叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)
第1/3页

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO **THE**
到 这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑːl] .
FIGURES **IN** **VOL** **.**
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

['vaɪ, 'viː] .
VI **.**
六年级 .

六、

[ðə; ði]
THE
这

这

['heðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔːr] [ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

['mɑːnəgræf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ʌv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði]['dʒiːnəs] ['erɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kən'teɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌlərd]	[ɪn'greɪvɪŋ]	,
COLOURED	**ENGRAVINGS**	**,**
有色	雕刻	,

彩色版画

[wɪð; wɪθ]
WITH
和

和

['lætn]	[ænd; ənd]	['ɪŋglɪʃ]	[dɪ'skrɪpʃənz]	, [dɪ'sekʃn,daɪ'sekʃn] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .				
LATIN	**AND**	**ENGLISH**	**DESCRIPTIONS**	**,**	**DISSECTIONS**	**,**	**ETC**	**.**
拉丁	和	英语	描述	,	解剖	,	ETC	.

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ʌv; əv]	[ɔ:l]
OF	**ALL**
的	全部

所有的一切

[ðə; ði]	[noʊn]	['spi:ʃi:z]	[ʌv; əv]	[ðæt]	[ɪk'stensɪv]	[ænd; ənd]	[dɪ'stɪŋgwɪʃt]	[traɪb]	[ʌv; əv]	[plænts]	.
THE	**KNOWN**	**SPECIES**	**OF**	**THAT**	**EXTENSIVE**	**AND**	**DISTINGUISHED**	**TRIBE**	**OF**	**PLANTS**	**.**
这	已知	物种	的	那	广泛的	和	杰出的	部落	的	植物	.

该植物族群的已知物种。

[baɪ][eɪtʃ] .	[si:] .	['ændru:z]	.
By **H**	**.** **C**	**.** **ANDREWS**	**.**
经过 H	. C	. 安德鲁斯	.

作者：HC ANDREWS。

[ɪn]	[sɪks]	['vɑ:ljəmz]	.
IN	**SIX**	**VOLUMES**	**.**
在	六	卷	.

共六卷。

['vɑ:l] .
VOL **.**
卷 .

卷

['vaɪ, 'vi:] .
VI **.**
六年级 .

六、

['sekənd]	[ɪ'dɪʃn]	,	[kə'rektɪd]	[ænd; ənd]	[ɪn'lɑ:rdʒd]	.
SECOND	**EDITION**	**,**	**CORRECTED**	**AND**	**ENLARGED**	**.**
第二	版	,	已更正	和	放大	.

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən]	:
LONDON	**:**
伦敦	:

伦敦：

['henri]	[dʒi:] .	['boʊn]	,	[jɔ:k]	[stri:t]	,	['kɔvənt]	['gɑ:rdn]	.	-	.
HENRY	**G** **.**	**BOHN**	**,**	**YORK**	**STREET**	**,**	**COVENT**	**GARDEN**	**.**	**1845**	**.**
亨利	G .	博恩	,	约克	街道	,	科文特	花园	.	-	.

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

['erɪkə]	[ə,kju:mɪ'neɪtə]	-	.
ERICA	**acuminata**	**angustiflora**	**.**
艾丽卡	尖叶	-	.

狭花欧石楠（ERICA acuminata angustiflora）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - , [pətɛntɛs] .
Flores in summitate ramorum , verticillati , patentes .
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 , - , 专利 .

花在顶峰 ramorum、verticillati、patentes。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][pɜːr'pjuːriːə] , - , - , [ɔːr] - - : - - , -
Corolla purpurea , cylindracea , uncialis , ore parum arctata : laciniis cordatis , acutis
花冠 紫癜 , - , - , 矿石 - - : - - , -
, - .
, revolutis .
, - .

Corolla purpurea、cylindracea、uncialis、ore parum arctata：laciniis cordatis、acutis、revolutis。

['foʊliə] - , ['traɪgənə] , - , [ə,kjuːmɪ'neɪtə] , ['luːsidə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , trigona , retorta , acuminata , lucida , supra plana , subtus sulcata .
叶 - , 三角 , - , 尖叶 , 明亮的 , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、trigona、retorta、acuminata、lucida、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

['rɑːmi] - , - .
Rami flexuosi , filiformes .
拉米 - , - .

Rami flexuosi, filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [nɪr] [ðə; ði] ['sʌmɪt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] , ['spreding] [aʊt] .
Flowers grow near the summit of the branches in whorls , spreading out .
花朵 生长 靠近 这 首脑 的 这 分支 在 螺旋纹 , 传播 出去 .

花朵在枝条顶端附近轮生，向四周蔓延。

['blɑːsəm] ['pɜːrp(ə)l] , [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ænd; ənd] ['ræðər] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ]
Blossom purple , cylindrical , an inch long , and rather narrowed at the mouth
开花 紫色的 , 圆柱体 , 一个 英寸 长的 , 和 相当 范围缩小 在 这 嘴
: ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [hɑːrt] - [ʃeɪpt] ,
: segments of the border heart - shaped ,
: 片段 的 这 边界 心 - 形状 ,

花朵呈紫色，圆柱形，长约一英寸，口部较窄；花边呈心形。

[ʃɑːrp] ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [roʊld] [bæk] .
sharp pointed , and rolled back .
锋利的 尖 , 和 滚动 后退 .

尖锐的，向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [revə'lʊt] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [flæt] [ɑːn][ðə; ði]
Leaves by fours , three - sided , revolute , sharp - pointed , and shining , flat on the
树叶 经过 四 , 三 - 侧面 , 旋转 , 锋利的 - 尖 , 和 灼灼 , 平坦的 在 这
['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
upper surface , and furrowed beneath .
上 表面 , 和 沟壑 下面 .

叶片四片一组，三棱形，反卷，尖锐，有光泽，上表面扁平，下表面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['bræntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot high , branching .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 分枝 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

['bræntʃɪz] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .
Branches flexuose , and thread - shaped .
分支 弯曲的 , 和 线 - 形状 .

枝条弯曲，呈线状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [ɪn] [mɑːrtʃ] [ænd; ənd]['eɪprəl] .
In bloom in March and April .
在 盛开 在 行进 和 四月 .

三月和四月开花。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , tip magnified . 3 .
一个 细香葱 , 提示 放大 . 3 .

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [baʊ'ɪərə] .
ERICA Bauera .
艾丽卡 鲍埃拉 .

埃里卡·鲍埃拉。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] , - .
Flores in medio ramorum , spicati .
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 , - .

弗洛雷斯在中拉莫鲁姆，斯皮卡蒂。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - , [sʌb] - - , - , - , [ɪm'praɪmɪs] - ['ælbə] ,
Corolla dependens , sub - pollicaris , cylindracea , curvata , imprimis pellucide alba ,
花冠 - , 子 - - , - , - , 首先 - 阿尔巴 ,
[dɪniːk] [roʊ'zeɪʃə] .
denique rosacea .
丹尼克 红斑痤疮 .

花冠下垂、亚蕈、圆柱花、弯花、透明白花、红斑痤疮。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , ['glɔːkə] , - [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , linearia , obtusa , glauca , plerumque patentia .
叶 - , - , 钝头 , 青黄 , - 专利 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、glauca、plerumque pattiia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [fləkʃwoʊsəs] .
Caulis erectus , flexuosus .
茎 直立人 , 屈曲的 .

直立茎，弯曲茎。

['rɑːmi]['lɔŋˌgaɪ] ; [kʌm] - [bɪnɪs][vel] - - .
Rami longi ; cum ramulis binis vel ternis verticillatis .
拉米 隆吉 ; 精液 - 比尼斯 维尔 - - .

拉米·隆吉； cum ramulis binis vel ternis verticillatis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [spaɪks] [ə'baʊt] [ðə; ði]['mɪd(ə)l] [ʌv; əv] [ðə; ði][lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] .
Flowers grow in spikes about the middle of the large branches .
花朵 生长 在 尖峰 关于 这 中间 的 这 大的 分支 .

花朵成穗状生长在粗壮枝条的中部。

['blɑːsəm] ['hæŋɪŋ] [daʊn] , [nɪr] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ˌsɪlən'dreɪʃəs] , [ɪn'flektɪd] , [æt; ət][fɜːrst][ʌv; əv]
Blossom hanging down , near an inch long , cylindraceous , inflected , at first of
开花 绞刑 向下 , 靠近 一个 英寸 长的 , 圆柱状的 , 屈折变化 , 在 第一的 的
[ə; eɪ][træns'pærənt] [waɪt] ,
a transparent white ,
一个 透明的 白色的 ,

花朵下垂，近一英寸长，圆柱形，弯曲，起初呈透明白色，

['æftərwərdz] ['daɪɪŋ] [ɔːf] [ʌv; əv][ə; eɪ][roʊz] ['kʌlər] .
afterwards dying off of a rose colour .
然后 垂死 离开 的 一个 玫瑰 颜色 .

之后玫瑰色逐渐褪去。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [blʌnt] , ['glɔːkəs] , [ænd; ənd]['moʊstli] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	blunt	,	glaucous	,	and	mostly	spreading	.
树叶	经过	四	,	线性	,	钝	,	灰绿色的	,	和	大多	传播	.

叶片四片一组，线形，钝形，灰绿色，多为开展状。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

Stem	upright	,	flexuose	.
干	直立	,	弯曲的	.

茎直立，略弯曲。

['bræntʃɪz] [lɔːŋ] ; [wɪð; wɪθ] [tuː] [ɔːr] [θriː] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] .

Branches	long	;	with	two	or	three	smaller	branches	in	whorls	.
分支	长的	;	和	二	或者	三	较小的	分支	在	螺旋纹	.

枝条长；有两到三个较小的分枝呈轮生状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [noʊ'vembər] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	.	2	.
一个	叶子	.	2	.

一片叶子。2.

[ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .

Empalement	.	3	.
穿刺	.	3	.

穿刺。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌboʊ'mɑːntiə] .

ERICA	Beaumontia	.
艾丽卡	博蒙蒂亚	.

埃里卡·博蒙蒂亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - [tɜːmɪneɪlz] ['teəni,'terniː][vel]['siːni] .

Flores	in	ultimis	ramulis	terminales	terni	vel	seni	.
弗洛雷斯	在	-	-	终端	特尔尼	维尔	塞尼	.

弗洛雷斯在最后的枝条终端 terni vel Seni。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - .

Pedunculi	rubri	.
花梗	-	.

红柄。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['mægnə] , ['ælbə] , [et] - : ['ɔːrɪs] - - .

Corolla	campanulata	,	magna	,	alba	,	et	cernua	:	oris	laciniis	revolutis	.
花冠	钟形	,	玛格纳	,	阿尔巴	,	等	-	:	口	-	-	.

花冠、大花冠、白花冠等：oris laciniis revolutis。

['foʊliə] ['tɜrnə] [vel] - , - , [pɑtɛnʃə] , [ɒb'tjuːzə] , ['suːprə] - , - [sʌl'keɪtə] ;

Folia	terna	vel	quaterna	,	linearia	,	patentia	,	obtusa	,	supra	subplana	,	subtus	sulcata	;
叶	特纳	维尔	-	,	-	,	专利	,	钝头	,	上文	-	,	-	苏卡达	;

- - .

marginibus	glandulosis	.
-	-	.

Folia terna vel quaterna、Lineia、patentia、obtusa、supra subplana、subtus sulcata；边缘腺病。

['kɔːlis] - , - ; ['rɑːmi] [et] - - .

Caulis	subpedalis	,	fruticosus	;	ramis	et	ramulis	flexuosis	.
茎	-	,	-	;	拉米斯	等	-	-	.

足下茎，fruticosus；支和支屈曲。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] [θ'riːz] [ɔːr] [sɪks] .

Flowers	terminate	the	branches	in	threes	or	sixes	.
花朵	终止	这	分支	在	三	或者	六	.

枝条顶端开出三朵或六朵花。

[red] .

Footstalks	red	.
脚茎	红色的	.

脚茎呈红色。

['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [lɑːrdʒ] , [waɪt] , [ænd; ənd] ['nɑːdɪŋ] .

Blossom	bell	-	shaped	,	large	,	white	,	and	nodding	.
开花	钟	-	形状	,	大的	,	白色的	,	和	点头	.

花朵呈钟形，硕大，白色，微微下垂。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [roʊld] [bæk] .

Segments	of	the	border	rolled	back	.
片段	的	这	边界	滚动	后退	.

部分边境线后撤。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] [ɔːr] [fɔːz] , ['lɪniər] , ['spredɪŋ] , [əb'tuːs] , ['nɪrli] [flæt] [ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs]
Leaves **by** **threes** **or** **fours** **,** **linear** **,** **spreading** **,** **obtuse** **,** **nearly** **flat** **on** **the** **upper** **surface**
树叶 经过 三 或者 四 , 线性 , 传播 , 钝 , 几乎 平坦的 在 这 上 表面
, ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
, furrowed beneath .
, 沟壑 下面 .

叶片三四片一组，线形，展开，钝形，上表面近乎扁平，下表面有沟纹。

['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz]['glændʒələr] .
Edges **glandular** **.**
边缘 腺体 .

边缘呈腺状。

[stem] ['nɪrli] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] .
Stem **nearly** **a** **foot** **high** **,** **shrubby** **.**
干 几乎 一个 脚 高的 , 灌木 .

茎秆近一英尺高，呈灌木状。

[lɑːrdʒ] [ænd; ənd] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .
Large **and** **smaller** **branches** **flexuose** **.**
大的 和 较小的 分支 弯曲的 .

大枝和小枝都呈弯曲状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In **bloom** **from** **May** **till** **July** **.**
在 盛开 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A **leaf** **,** **magnified** **.** **2** **.**
一个 叶子 , 放大 . 2 .

一片叶子，放大图。2.

[ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
Empalement **.** **3** **.**
穿刺 . 3 .

穿刺。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A **chive** **,** **magnified** **.** **4** **.**
一个 细香葱 , 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - [mə'læstoʊmə] .
ERICA **calycina** **melastoma** **.**
艾丽卡 - 斑螯 .

ERICA calycina melastoma。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - ['rɑːmi] [tɜ˞ːmɪneɪlz] .
Flores in ultimis ramis terminales .
弗洛雷斯 在 - 拉米斯 终端 .

花在末端支枝中。

[ˌpɛri'ænθiəm] - ; - - , - , - .
Perianthium tetraphyllum ; foliolis spathulatis , acuminatis , carneis .
花被片 - ; - - , - , - .

四叶花花；小叶匙叶，acuminatis，carneis。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , - , [æd]['beɪs(ə)n] - ; ['ɔːrɪs] - - ,
Corolla urceolata , rubrofusca , ad basin subalbida ; oris laciniis patentibus ,
花冠 - , - , 广告 盆地 - ; 口 - - ,
- .
acuminatis .
- .

花冠、红褐、ad盆地subalbida； Oris laciniis patibus，acuminatis。

['foʊliə]['tɜrnə] , [ˌlænsi'oʊlətə] , ['traɪgənə] , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , - .
Folia terna , lanceolata , trigona , acuminata , adpressa .
叶 特纳 , 披针形 , 三角 , 尖叶 , - .

三叶叶、披针叶、三角叶、尖叶、adpressa。

['kɔːlis] - , - ; ['rɑːmi] - .
Caulis virgatus , pedalis ; ramis flexuosis .
茎 - , - ; 拉米斯 - .

蔓藤、足藤；支屈曲。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] .
Flowers terminate the branches in umbels .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 .

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端。

[kʌp] [fɔːr] - [liːvd] ; ['liːflits] ['spætʃələ] - [ʃeɪpt] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] .
Cup four - leaved ; leaflets spatula - shaped , sharp - pointed , and flesh - coloured .
杯子 四 - 离开 ; 传单 抹刀 - 形状 , 锋利的 - 尖 , 和 肉 - 有色 .

杯状叶，四叶；小叶匙形，尖锐，肉色。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [blæk] [red] ['kʌlər] , ['waɪtɪʃ] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ;
Blossom pitcher - shaped , of a black red colour , whitish at the base ;
开花 投手 - 形状 , 的 一个 黑色的 红色的 颜色 , 白色 在 这 根据 ;

花朵状水罐，呈黑红色，底部呈白色；

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .

segments	of	the	border	spreading	and	pointed	.
片段	的	这	边界	传播	和	尖	.

边界部分呈扩散状和尖状。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [læns] - [ʃeɪpt] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði]

Leaves	by	threes	,	lance	-	shaped	,	three	-	sided	,	pointed	,	and	pressed	to	the
树叶	经过	三	,	槊	-	形状	,	三	-	侧面	,	尖	,	和	按下	到	这

['bræntʃɪz] .

branches	.
分支	.

叶片三片一组，披针形，三棱形，先端尖，紧贴枝条。

[stem] ['twɪgi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	twiggy	,	a	foot	high	.
干	树枝	,	一个	脚	高的	.

茎秆多枝，高约一英尺。

['bræntʃɪz] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

Branches	flexuose	.
分支	弯曲的	.

枝条弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	,	magnified	.	4	.
一个	细香葱	,	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] .

Seed	-	bud	and	pointal	.
种子	-	芽	和	点	.

种子芽和尖端。

['erɪkə] - .

ERICA	Comptoniana	.
艾丽卡	-	.

ERICA Comptoniana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] - [ɪn] - [θriː] - [sɪks] .
Flores ramos terminant plerumque in umbellis 3 - 6 .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 - 在 - 3 - 6 .

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于伞形 3-6 的前叶。

['keɪlɪks] - .
Calyx adpressus .
花萼 - .

压花萼。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [ɪrɛktoʊ] - ['peɪtənz] , - - [pɜːr'pjuːriːə] : ['ɔːrɪs] - - ,
Corolla urceolata , erecto - patens , rubro - purpurea : oris laciniis æqualibus ,
花冠 - , 勃起 - 专利 , - - 紫癜 : 口 - - ,
- .
patentibus .
- .

Corolla urceolata，直立-patens，红紫：oris laciniis æqualibus，patentibus。

['foʊliə] - , - , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['ækjʊtə] .
Folia ternata , curvata , subulata , acuta .
叶 - , - , 亚苏拉塔 , 急性 .

半叶、curvata、subulata、acuta。

['kɔːlis] - , - [et] ['ʌltrə] .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra .
茎 - , - 等 极端主义者 .

藤蔓、足藤等。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - , - .
Rami et ramuli filiformes , adscendentes .
拉米 等 拉穆利 - , - .

Rami et ramuli filiformes，adscendentes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

[ðə; ði] ['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][θriː][tuː; tə][sɪks] .
The flowers terminate the branches in umbels of 3 to 6 .
这 花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 3 到 6 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每伞形花序3至6朵。

[ɪm'peɪlmənt] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Empalement pressed to the blossom .
穿刺 按下 到 这 开花 .

将尖刺压在花朵上。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːrp(ə)l] ['kʌlər] :

Blossom	pitcher	-	shaped	,	erect	and	spreading	,	of	a	red	purple	colour	:
开花	投手	-	形状	,	直立	和	传播	,	的	一个	红色的	紫色的	颜色	:

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]['iːkwəl] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

segments	of	the	border	equal	,	and	spreading	.
片段	的	这	边界	平等的	,	和	传播	.

花朵呈壶状，直立且展开，呈红紫色：边缘部分相等且展开。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [kɜːrvd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] .

Leaves	by	threes	,	curved	,	awl	-	shaped	,	and	sharp	-	pointed	.
树叶	经过	三	,	弯曲	,	锥子	-	形状	,	和	锋利的	-	尖	.

叶片三片一组，弯曲，锥状，尖锐。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	or	more	high	.
干	灌木	,	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎干灌木，高约30厘米或更高。

[ðə; ði] [smɔːl] [ænd; ənd][lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

The	small	and	large	branches	are	thread	-	shaped	and	ascending	.
这	小的	和	大的	分支	是	线	-	形状	和	上升	.

大小枝条呈丝状，向上生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	March	till	August	.
在	盛开	从	行进	直到	八月	.

花期从三月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .

The	empalement	.	3	.
这	穿刺	.	3	.

3. 穿刺刑

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [kɒ'steɪtə] , ['suːpərˌbɑː] .

ERICA	costata	,	superba	.
艾丽卡	科斯塔塔	,	超级	.

ERICA costata, superba.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , - ['teəni,'terniː] , - .
Flores in ramulis terminalibus , plerumque terni , subcernui .
弗洛雷斯 在 - - , - 特尔尼 , - .

花在末端枝、 plerumque terni、 subcernui。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , [klə'veɪtə] , - , - ['kɑːrniə] , [kɒ'steɪtə] : ['ɔːrɪs] - - -
Corolla cylindrica , clavata , pollicaris , pallide carnea , costata : oris laciniis luteolo -
花冠 圆柱体 , 克拉瓦塔 , - , - 肉色 , 科斯塔塔 : 口 - - -
- .
albentibus .
- .

圆柱花冠、棒状花冠、Policaris、pallide carnea、肋花冠：oris laciniis uteolo-albentibus。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia ternata , linearia , obtusa , pubescentia .
叶 - , - , 钝头 , - .

半叶、线性叶、钝叶、短柔毛。

['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] , - , [ɪ'rɛktəs] , - : - - , ['lɔːŋɪs] .
Caulis bipedalis , fruticosus , erectus , ramosus : ramulis frequentissimis , longis .
茎 双足动物 , - , 直立人 , - : - - , 长腿 .

双足茎、五足茎、直立茎、支茎：常枝、长茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] ['druːpɪŋ] .
Flowers terminate the branches mostly by threes , nearly drooping .
花朵 终止 这 分支 大多 经过 三 , 几乎 下垂 .

花朵大多三朵簇生于枝条顶端，几乎呈下垂状。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] - ['kʌlər] ,
Blossom cylindrically club - shaped , an inch long , of a pale flesh - colour ,
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 的 一个 苍白 肉 - 颜色 ,
[ænd; ənd] [rɪbd] ;
and ribbed ;
和 罗纹 ;

花朵呈圆柱形棒状，长约一英寸，淡肉色，有棱纹；

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][ʌv; əv][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] ['jeloʊ] .
segments of the border of a whitish yellow .
片段 的 这 边界 的 一个 白色 黄色的 .

边缘部分呈淡黄色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , [ænd; ənd] ['daʊni] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	obtuse	,	and	downy	.
树叶	经过	三	,	线性	,	钝	,	和	绒毛状	.

叶片三片一组，线形，钝形，有绒毛。

[stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] : [smɔːl] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] [ænd; ənd] [lɔːŋ] .

Stem	two	feet	high	,	shrubby	,	upright	,	and	branching	:	small	branches	numerous	and	long	.
干	二	脚	高的	,	灌木	,	直立	,	和	分枝	:	小的	分支	很多的	和	长的	.

茎高两英尺，灌木状，直立，多分枝：小枝众多且长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	Chive	,	summit	magnified	.	2	.
一个	细香葱	,	首脑	放大	.	2	.

韭菜，峰顶放大版。2.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	3	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	3	.

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

[siːd] - [bʌd] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	,	magnified	.	4	.
种子	-	芽	,	放大	.	4	.

种子芽，放大图。4.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ] ['mɑːnstrəs] [və'raɪəti] .

Flower	of	a	monstrous	variety	.
花	的	一个	滔天	种类	.

一种奇异的花。

['erɪkə] - .

ERICA	crassifolia	.
艾丽卡	-	.

厚叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - , - ['teəni,'terniː] .

Flores	ramulos	subterminales	,	plerumque	terni	.
弗洛雷斯	-	-	,	-	特尔尼	.

Flores ramulos subterminales, plerumque terni.

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['roʊziə] ; ['ɔːrɪs] - - , - .

Corolla	campanulata	,	rosea	;	oris	laciniis	cordatis	,	reflexis	.
花冠	钟形	,	玫瑰	;	口	-	-	,	-	.

花冠风铃，蔷薇； Oris laciniis cordatis，反射。

['foʊliə]['tɜrnə] , ['ɒblɒŋgə] , [roʊ'tʌndə] , - , [kɑːrnoʊsɑ] , ['glɔːkə] .

Folia	terna	,	oblonga	,	rotunda	,	brevia	,	carnosa	,	glauca	.
叶	特纳	,	长形	,	圆形大厅	,	-	,	肉	,	青黄	.

Folia terna、oblonga、rotunda、brevia、carnosa、glauca。

['kɔːlis] ['hjuːmilis] , - .

Caulis	humilis	,	fruticosus	.
茎	矮小的	,	-	.

矮生茎，灌木状茎。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - .

Rami	et	ramuli	flexuosi	.
拉米	等	拉穆利	-	.

Rami et ramuli flexuosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['nɪrli] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] .

Flowers	nearly	terminate	the	smaller	branches	,	mostly	by	threes	.
花朵	几乎	终止	这	较小的	分支	,	大多	经过	三	.

花朵几乎都开在较小的枝条顶端，大多是三朵一朵。

['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ][roʊz] - ['kʌlər] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]

Blossom	bell	-	shaped	and	of	a	rose	-	colour	:	segments	of	the	border
开花	钟	-	形状	和	的	一个	玫瑰	-	颜色	:	片段	的	这	边界

['hɑːtʃeɪpt] [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .

heartshaped	and	reflexed	.
心形	和	反射	.

花朵呈钟形，玫瑰色；花边部分呈心形，反卷。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['ɑːblɔːŋ] , ['raʊndɪʃ] , [ʃɔːrt] , ['fleʃi] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [siː] - [griːn] ['kʌlər]

Leaves	by	threes	,	oblong	,	roundish	,	short	,	fleshy	,	and	of	a	sea	-	green	colour
树叶	经过	三	,	长方形	,	圆圆的	,	短的	,	肉质的	,	和	的	一个	海	-	绿色的	颜色

.

:
.

叶片三片一组，长椭圆形，略呈圆形，短而肉质，呈海绿色。

[stem] [loʊ] , ['ʃrʌbi] .

Stem	low	,	shrubby	.
干	低的	,	灌木	.

茎干低矮，呈灌木状。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd]['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

The	large	and	smaller	branches	flexuose	.
这	大的	和	较小的	分支	弯曲的	.

大枝和小枝都呈弯曲状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	,	magnified	.	2	.
穿刺	,	放大	.	2	.

穿刺，放大。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	and	pointal	.	3	.
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	,	magnified	.	4	.
一个	细香葱	,	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	cruciformis	.
艾丽卡	-	.

ERICA cruciformis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- ['baɪkɔːn] , - .

Antheræ	bicornes	,	inclusæ	.
-	双角	,	-	.

Antheræ bicornes, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [brəvɪsɪmɪs] , - , - - .

Flores	in	ramulis	brevissimis	,	terminalibus	,	plerumque	quaterni	.
弗洛雷斯	在	-	最短的	,	-	,	-	-	.

花在短枝、终端、四肢。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['luːsidə] , [ɔː'rænʃiə] , [ɔːr] - : - - .

Corolla	urceolata	,	lucida	,	aurantia	,	ore	arctata	:	laciniis	patentibus	.
花冠	-	,	明亮的	,	橙色	,	矿石	-	:	-	-	.

Corolla urceolata、lucida、aurantia、ore arctata：laciniis pattibus。

['foʊliə] - , - , [pɑtɛnʃə] , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , patentia , glabra .
叶 - , - , 专利 , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、patentia、glabra。

['kɔ:lis] - , - [et] ['ʌltrə] : ['rɑ:mi] - .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra : ramis numerosis .
茎 - , - 等 极端主义者 : 拉米斯 - .

Caulis fruticosus、pedalis et ultra： ramis numerosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tu:] - [hɔ:rnd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips two - horned , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['tɜ:rmɪn(ə)l] , [ɑ:n] ['veri] [ʃɔ:rt] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [fɔ:z] .
Flowers grow terminal , on very short branches , mostly by fours .
花朵 生长 终端 , 在 非常 短的 分支 , 大多 经过 四 .

花朵生长在顶生，着生于很短的枝条上，通常四朵一组。

['blɑ:səm] [dʒɑ:r] - [ʃeɪpt] , ['ʃaɪnɪŋ] , [goʊld] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] :
Blossom jar - shaped , shining , gold - coloured , and narrowed at the mouth :
开花 罐 - 形状 , 灼灼 , 金子 - 有色 , 和 范围缩小 在 这 嘴 :
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər] ['spredɪŋ] .
segments of the border spreading .
片段 的 这 边界 传播 .

花朵状的罐子，闪闪发光，金黄色，口部收窄：边缘部分向外扩展。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linear , spreading , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 传播 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，展开，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:r] [mɔ:r] [haɪ] : ['bræntʃɪz] ['nu:mərəs] .
Stem shrubby , a foot or more high : branches numerous .
干 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 : 分支 很多的 .

茎干呈灌木状，高约30厘米或更高；分枝众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
A chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud magnified . 5 .
种子 - 芽 放大 . 5 .

种子芽放大图5。

['flaʊərz] [ʌv; əv] [tu:] [və'raɪətiz] .
Flowers of two varieties .
花朵 的 二 品种 .

两种不同的花卉。

['erɪkə] - , ['maɪnər] .
ERICA droseroides , minor .
艾丽卡 - , 次要的 .

ERICA droseroides，小的。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z][ɪn] - - , - .
Flores in umbellis terminalibus , cernui .
弗洛雷斯 在 - - , - .

伞形花序，cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə] - , - [pɜ:r'pju:ri:ə] , [kɒ'steɪtə] , [vɪ'skoʊsə] : [ɔ:r] - , - , -
Corolla urceolata , læte purpurea , costata , viscosa : ore obliquo , arctato , profunde
花冠 - , - 紫癜 , 科斯塔塔 , 粘液 : 矿石 - , - , -
- .
sanguineo .
- .

Corolla urceolata、læte purpurea、costata、viscosa：ore obliquo、arctato、profunde sanguineo。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] , ['pɪlɪs] - - .
Pedunculi longissimi , pilis glandulosis tecti .
花梗 长传 , 菌毛 - - .

长梗，菌毛腺。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tju:zə] , - ['pɪlɪs] - - .
Folia terna , linearia , obtusa , marginibus pilis glandulosis micantibus .
叶 特纳 , - , 钝头 , - 菌毛 - - .

Folia terna、Lineia、obtusa、marginibus pilis mudulosis micantibus。

['kɔ:lis] - , - : ['rɑ:mi] - , - , - , - , - .
Caulis spithamæus , fruticosus : ramis filiformibus , sparsis , erectis , patentibus , virgatis .
茎 - , - : 拉米斯 - , - , - , - , - .

Caulis spithamæus、fruticosus：丝状支、稀疏、直立、专利、virgatis。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈkrestɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [ɪn][ˈtɜːrmɪn(ə)l] [ˈʌmbl] , [ˈnɑːdɪŋ] .
Flowers grow in terminal umbels , nodding .
花朵 生长 在 终端 伞形花序 , 点头 .

花朵成簇生长于顶生伞形花序，下垂。

[ˈblɑːsəm] [ˈpɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [ˈpɜːrp(ə)l] [ˈkʌlər] , [rɪbd] , [ænd; ənd] [ˈklæmi] : [ðə; ði]
Blossom pitcher - shaped , of a bright purple colour , ribbed , and clammy : the
开花 投手 - 形状 , 的 一个 明亮的 紫色的 颜色 , 罗纹 , 和 湿冷的 : 这
[maʊθ] [ɪz] [əˈbliːk] ,
mouth is oblique ,
嘴 是 斜 ,

花朵状的壶，呈亮紫色，有棱纹，质地湿润；壶口倾斜。

[ˈnærəud] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [blʌd] [ˈkʌlər] .
narrowed , and of a deep blood colour .
范围缩小 , 和 的 一个 深的 血 颜色 .

狭窄，呈深血红色。

[fʊt] - [stɔːks] [ˈveri] [lɔːŋ] , [ænd; ənd] [ˈkʌvərd] [wɪð; wɪθ][ˈglændʒələr] [her] .
Foot - stalks very long , and covered with glandular hairs .
脚 - 茎 非常 长的 , 和 涵盖 和 腺体 头发 .

足柄很长，表面覆盖着腺毛。

[liːvz] [ˈtɜːrnɪt] , [ˈlɪniər] , [blʌnt] , [ˈbɔːdəd] [wɪð; wɪθ] [ˈ^lændjuləs] [ˈʃaɪnɪŋ] [her] .
Leaves ternate , linear , blunt , bordered with glandulous shining hairs .
树叶 三元组 , 线性 , 钝 , 带边框 和 腺体 灼灼 头发 .

叶片三出复叶，线形，先端钝，边缘有腺毛，有光泽。

[stem] [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [ænd; ənd] [ˈʃrʌbi] : [ˈbræntʃɪz] [lɔːŋ] , [ˈskætərd] , [ɪˈrekt] , [ˈspredɪŋ] ,
Stem a span high , and shrubby : branches long , scattered , erect , spreading ,
干 一个 跨度 高的 , 和 灌木 : 分支 长的 , 疏散 , 直立 , 传播 ,
[ænd; ənd] [ˈtwɪgi] .
and twiggy .
和 树枝 .

茎高一拃，呈灌木状：枝条长而分散，直立，展开，多枝。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɑːkˈtoʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A **Leaf** **magnified** **.** **2** **.**
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子的放大图。2.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Empalement **magnified** **.** **3** **.**
穿刺 放大 . 3 .

刺穿放大图3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A **Chive** **magnified** **.** **4** **.**
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - [pɜːr'pjuːriːə] .
ERICA **Echiflora** **purpurea** **.**
艾丽卡 - 紫癜 .

紫花地丁（Echiflora purpurea）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **muticæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , [dens] - , [hɔrəzɑːnteɪlz] .
Flores **terminales** **,** **dense** **verticillati** **,** **horizontales** **.**
弗洛雷斯 终端 , 稠密 - , 水平线 .

顶生花，密集轮叶，水平花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['briːvɪs] , [ɪn'fleɪtə] , [kɒ'steɪtə] , ['ɪnˌstɑːr] - ; ['ɔːrɪs] - - ,
Corolla **tubulosa** **,** **brevis** **,** **inflata** **,** **costata** **,** **instar** **Echii** **;** **oris** **laciniis** **patentibus** **,**
花冠 - , 短篇 , 膨胀 , 科斯塔塔 , 龄 - ; 口 - - ,
- .
cordatis **.**
- .

管状花冠、短花冠、膨胀花冠、肋花冠、Echii龄花冠； Oris laciniis patibus, cordatis.

['foʊliə] - [ˌvɜːrtɪsɪ'leɪtə] , ['kɪnə] [vel] ['sɛnə] , - , ['ækjʊtə] .
Folia **irregulariter** **verticillata** **,** **quina** **vel** **sena** **,** **linearia** **,** **acuta** **.**
叶 - 轮叶 , 藜麦 维尔 塞纳 , - , 急性 .

叶不规则叶轮叶、 quina vel sena、 线性叶、 acuta。

['kɔːlis] - , - .
Caulis **fruticosus** **,** **sesquipedalis** **.**
茎 - , - .

藤蔓，五足藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪn(ə)l] , ['densli] [hwɜːrld; hwɔːrld; wɜːrld; wɔːrld] , [ænd; ənd][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l] .

Flowers	**terminal**	**,**	**densely**	**whorled**	**,**	**and**	**horizontal**	**.**
花朵	终端	,	密集地	旋转	,	和	水平的	.

花顶生，密集轮生，水平生长。

['blɑːsəm] ['tuːbjələr] , [ʃɔːrt] , [ɪn'fleɪtɪd] , [ænd; ənd] [rɪbd] , [rɪ'zemblɪŋ] [æn; ən] ['ɛkiːəm] :

Blossom	**tubular**	**,**	**short**	**,**	**inflated**	**,**	**and**	**ribbed**	**,**	**resembling**	**an**	**Echium**	**:**
开花	管状	,	短的	,	膨胀	,	和	罗纹	,	类似	一个	蓝蓟	:

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] ['hɑːtʃeɪpt] .

segments	**of**	**the**	**border**	**spreading**	**and**	**heartshaped**	**.**
片段	的	这	边界	传播	和	心形	.

花朵呈管状，短而膨胀，有棱，像蓝蓟；边缘部分展开呈心形。

[liːvz] [groʊ] [ɪn] [ɪ'regjələr] [()hwəːlz][ʌv; əv][faɪvz][ɔːr] [sɪks] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .

Leaves	**grow**	**in**	**irregular**	**whorls**	**of**	**fives**	**or**	**sixes**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**pointed**	**.**
树叶	生长	在	不规律的	螺旋纹	的	五	或者	六	,	线性	,	和	尖	.

叶片呈不规则轮生状，五六片为一组，线形，先端尖。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][hæf] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**half**	**high**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	和	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [leɪt] [ɪn] ['ɔːtəm] .

In	**bloom**	**late**	**in**	**Autumn**	**.**
在	盛开	晚的	在	秋天	.

秋末盛开。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ][və'raɪəti] . [θriː] .

Flower	**of**	**a**	**variety**	**.**	**3**	**.**
花	的	一个	种类	.	3	.

3. 某品种的花。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	**chive**	**,**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
一个	细香葱	,	提示	放大	.	4	.

一根细香葱，尖端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - ['haibridə] .
ERICA exsurgens hybrida .
艾丽卡 - 杂交种 .

ERICA exurgens hybrida.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] , - , ['rektə] ; - ['ɔːltər][ɑːltɛri] - .
Flores in medio ramorum , verticillati , recti ; verticillis alter alteri exsurgentibus .
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 , - , 直肠 ; - 改变 另类 - .

花在 medio ramorum、verticillati、ecti 中；轮枝菌（alteri exsurgentibus）。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - [klə'veɪtə] , - , - , ['kɑːrniə] ; ['ɔːrɪs] - ['mægnɪs] ,
Corolla cylindraceo - clavata , uncialis , curvata , carnea ; oris laciniis magnis ,
花冠 - - 克拉瓦塔 , - , - , 肉色 ; 口 - 玛格尼斯 ,
- .
revolutis .
- .

花冠 cylindraceo-clavata、uncialis、curvata、carnea； Oris laciniis magnis，革命。

['foʊliə]['sɛnə] , - , - , - , - .
Folia sena , conferta , tenuia , linearia , adscendentia .
叶 塞纳 , - , - , - , - .

Folia sena、confeta、tenuia、lineia、adscendentia。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] .
Pedunculi longissimi .
花梗 长传 .

Peducnuli longissimi.

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] .
Caulis sesquipedalis , erectus .
茎 - , 直立人 .

七足藤、直立茎。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː]['lɔŋˌgaɪ] , ['sɪmpləˌsiz] .
Rami et ramuli longi , simplices .
拉米 等 拉穆利 隆吉 , 单形 .

Rami et ramuli longi，单纯形。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [groʊ] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] , [streɪt] ;
Flowers grow about the middle of the branches in whorls , straight ;
花朵 生长 关于 这 中间 的 这 分支 在 螺旋纹 , 直的 ;

花朵在枝条中部呈轮状直立生长；

[ðə; ði][()hwəːlz]['raɪzɪŋ][aʊt][ʌv; əv] [iːtʃ] ['ʌðər] [ɪn] [sək'seʃ(ə)n] .

the	whorls	rising	out	of	each	other	in	succession	.
这	螺旋纹	上升	出去	的	每个	其他	在	演替	.

一个个旋涡依次向上凸起。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [kɜːrvd] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] ;

Blossom	cylindrically	club	-	shaped	,	an	inch	long	,	curved	,	and	flesh	-	coloured	;
开花	圆柱形	俱乐部	-	形状	,	一个	英寸	长的	,	弯曲	,	和	肉	-	有色	;

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [lɑːrdʒ][ænd; ənd] [revə'lʊt] .

segments	of	the	mouth	large	and	revolute	.
片段	的	这	嘴	大的	和	旋转	.

花朵呈圆柱形棒状，长约一英寸，弯曲，肉色；花口部分大而反卷。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['kraʊdɪd] , ['slendər] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	by	sixes	,	crowded	,	slender	,	linear	,	and	ascending	.
树叶	经过	六	,	挤	,	苗条	,	线性	,	和	上升	.

叶片六片一组，密集，纤细，线形，向上生长。

['veri] [lɔːŋ] .

Footstalks	very	long	.
脚茎	非常	长的	.

脚茎很长。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] - [ænd; ənd] - [hæf] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .

Stem	a	foot	-	and	-	half	high	,	upright	.
干	一个	脚	-	和	-	一半	高的	,	直立	.

茎高一英尺半，直立。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd][smɔːl] ['bræntʃɪz] [lɔːŋ] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .

The	large	and	small	branches	long	and	simple	.
这	大的	和	小的	分支	长的	和	简单的	.

大枝和小枝都细长而简单。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] [ɔː'tʌmnəl] [mʌnθs] .

In	bloom	during	the	Autumnal	months	.
在	盛开	期间	这	秋季	几个月	.

秋季盛开。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	,	tip	magnified	.	3	.
一个	细香葱	,	提示	放大	.	3	.

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA flagelliformis .
艾丽卡 - .

ERICA flagelliformis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - .
Flores ramos terminant in umbellis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - .

弗洛雷斯·拉莫斯终止于伞形。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - .
Pedunculi carnei .
花梗 - .

肉质柄

[ˌpɛri'ænθiəm] - , - .
Perianthium rosaceum , adpressum .
花被片 - , - .

Perianthium rosaceum，adpressum。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['sætʃəreɪt]['kɑːrniə] , [æd]['beɪs(ə)n]['pælɪdə] : ['ɔːrɪs] - - .
Corolla urceolata , saturate carnea , ad basin pallida : oris laciniis patentibus .
花冠 - , 饱和 肉色 , 广告 盆地 苍白 : 口 - - .

花冠，饱和肉质，广告盆苍白：oris laciniis pattibus。

['foʊliə]['tɜrnə] , [sʌb] - [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , ['gleɪbrə] , - .
Folia terna , sub - acuminata , glabra , adpressa .
叶 特纳 , 子 - 尖叶 , 光面 , - .

Folia terna、sub-acuminata、glabra、adpressa。

['kɔːlis] - , - .
Caulis virgatus , sesquipedalis .
茎 - , - .

花藤、倍足藤。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - .
Rami et ramuli flexuosi .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli flexuosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] .

Flowers	terminate	the	branches	in	umbels	.
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	.

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端。

[fleʃ] - ['kʌlərd] .

Footstalks	flesh	-	coloured	.
脚茎	肉	-	有色	.

茎秆呈肉色。

[ɪm'peɪlmənt] [roʊz] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Empalement	rose	-	coloured	,	and	pressed	to	the	blossom	.
穿刺	玫瑰	-	有色	,	和	按下	到	这	开花	.

玫瑰色的针脚压在花朵上。

['blɑːsəm] ['pɪʧər] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [fleʃ] - ['kʌlər] , ['peɪlər][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] :

Blossom	pitcher	-	shaped	,	of	a	deep	flesh	-	colour	,	paler	at	the	base	:
开花	投手	-	形状	,	的	一个	深的	肉	-	颜色	,	肤色较浅	在	这	根据	:

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] .

segments	of	the	border	spreading	.
片段	的	这	边界	传播	.

花朵呈壶状，深肉色，底部颜色较浅：边缘部分向外展开。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] ['pɔɪntɪd] , [smuːð] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['brænʧɪz] .

Leaves	by	threes	,	nearly	pointed	,	smooth	,	and	pressed	to	the	branches	.
树叶	经过	三	,	几乎	尖	,	光滑的	,	和	按下	到	这	分支	.

叶片三片一组，近乎尖锐，光滑，紧贴枝条。

[stem] ['twɪgi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	twiggy	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	树枝	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎秆多枝，高约一英尺半。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd][smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər]['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

The	large	and	small	branches	are	flexuose	.
这	大的	和	小的	分支	是	弯曲的	.

大枝和小枝都是弯曲的。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] . [fɔːr] .
A chive . 4 .
一个 细香葱 . 4 .

韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
Seed - bud magnified . 6 .
种子 - 芽 放大 . 6 .

种子芽放大图。6.

[bræntʃ] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [smɔːl] [və'raɪəti] .
Branch of a small variety .
分支 的 一个 小的 种类 .

小品种的枝条。

['erɪkə] - .
ERICA foliacea .
艾丽卡 - .

欧石楠（ERICA foliacea）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [ɪn] - - , - , - .
Flores in ramulis terminalibus , quaterni , subsessiles .
弗洛雷斯 在 - - , - , - .

花在终枝、四肢、近无柄中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , - , - - ['peɪtənz] , - , ['fleivə] , [et] -
Corolla subcylindrica , curvata , cernuo - patens , subpollicaris , flava , et transparens
花冠 - , - , - - 专利 , - , 风味 , 等 -
.
:
.

花冠近圆柱形、弯形、cerno-patens、subpollicaris、黄花等透明。

['foʊliə] - , [nuːmɜˊoʊsə] , - .
Folia sparsa , numerosa , adscendentia .
叶 - , 数量众多 , - .

稀疏叶，numerosa，adscendentia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - : ['rɑːmi] [et] - - - - .
Caulis erectus , fruticosus : ramis et ramulis plerumque foliis tectis .
茎 直立人 , - : 拉米斯 等 - - - - .

直立藤， frutecosus： ramis et ramulis plerumque foliis tectis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	bearded	,	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [baɪ] [fɔːz] , [ænd; ənd][ɑːr; ər] ['nɪrli] ['sesɪl; 'sesaɪl] .

Flowers	terminate	the	smaller	branches	by	fours	,	and	are	nearly	sessile	.
花朵	终止	这	较小的	分支	经过	四	,	和	是	几乎	无柄的	.

花朵四朵簇生于较小的枝条顶端，近乎无柄。

['blɔsəmz] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [kɜːrvd] , [bɪ'twiːn] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] ['nɑːdɪŋ] , ['nɪrli] [æn; ən]

Blossoms	nearly	cylindrical	,	curved	,	between	spreading	and	nodding	,	nearly	an
花朵	几乎	圆柱体	,	弯曲	,	之间	传播	和	点头	,	几乎	一个

[ɪntʃ] [lɔːŋ] , ['jeloʊ] , [ænd; ənd][træns'pærənt] .

inch	long	,	yellow	,	and	transparent	.
英寸	长的	,	黄色的	,	和	透明的	.

花朵近圆柱形，弯曲，介于展开和下垂之间，近一英寸长，黄色，透明。

[liːvz] ['skætərd] , ['nuːmərəs] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	scattered	,	numerous	,	and	ascending	.
树叶	疏散	,	很多的	,	和	上升	.

叶片散落，数量众多，向上生长。

[stem] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] : [ðə; ði] [smɔːl] [ænd; ənd][lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] ['moʊstli] ['kʌvərd] [baɪ][ðə; ði] [liːvz] .

Stem	upright	and	shrubby	:	the	small	and	large	branches	mostly	covered	by	the	leaves	.
干	直立	和	灌木	:	这	小的	和	大的	分支	大多	涵盖	经过	这	树叶	.

茎干直立呈灌木状：大小枝条大多被叶子覆盖。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	bloom	from	August	till	October	.
在	盛开	从	八月	直到	十月	.

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	Chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [glə'mɛrətə] .
ERICA glomerata .
艾丽卡 球状体 .

ERICA glomerata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - .
Flores ramos terminant in capitibus confertis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - .

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于 Capitibus confertis。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] .
Corolla urceolata , incarnata .
花冠 - , 化身 .

Corolla urceolata, incarnata.

['keɪlɪks]['mæ^nəs] , - .
Calyx magnus , coloratus .
花萼 马格努斯 , - .

Calyx magnus, coloratus.

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['gleɪbrə] , - .
Folia ternata , subulata , glabra , adpressa .
叶 - , 亚苏拉塔 , 光面 , - .

半叶、subulata、glabra、adpressa。

['fruːteks] - , - [roʊ'bʌstoʊ] , ['rɑːmi] [et] - - , - .
Frutex pygmæus , caule robusto , ramis et ramulis filiformibus , flexuosis .
灌木 - , - 鲁布托 , 拉米斯 等 - - , - .

Frutex pygmæus、caule robto、ramis et ramulis filiformibus、flexuosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[hiːθ] [wɪð; wɪθ] ['biədlis] [tɪps] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Heath with beardless tips , within the blossom .
希思 和 无胡须 尖端 , 之内 这 开花 .

花朵内有无须尖的石楠花。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['kraʊdɪd] ['hedz] .
Flowers terminate the branches in crowded heads .
花朵 终止 这 分支 在 挤 头部 .

花朵簇拥在枝条顶端，形成密集的花序。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] .

Blossom	pitcher	-	shaped	and	flesh	-	coloured	.
开花	投手	-	形状	和	肉	-	有色	.

花朵呈水壶状，肉色。

[ðə; ði] [kʌp] [ɪz] [lɑːrdʒ] [ænd; ənd] ['kʌlərd] .

The	cup	is	large	and	coloured	.
这	杯子	是	大的	和	有色	.

杯子很大，而且是彩色的。

['veri] [ʃɔːrt] .

Footstalks	very	short	.
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	smooth	,	and	pressed	to	the	branches	.
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	光滑的	,	和	按下	到	这	分支	.

叶片三片一组，锥状，光滑，紧贴枝条。

[ə; eɪ] [dwɔːrf] [ʃrʌb] [wɪð; wɪθ] [ə; eɪ] [staʊt] [stem] , [ðə; ði] [lɑːrdʒ] [ænd; ənd] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [θred]

A	dwarf	shrub	with	a	stout	stem	,	the	large	and	smaller	branches	thread
一个	矮人	灌木	和	一个	肥硕	干	,	这	大的	和	较小的	分支	线

[ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

shaped	and	flexuose	.
形状	和	弯曲的	.

一种矮小的灌木，茎干粗壮，大枝和小枝呈丝状且弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] ['flaʊər] . [ˌtuː'tuː] .

A	flower	.	2	.
一个	花	.	2	.

一朵花。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [ˌɪnvə'ljuːkrəm] .

The	involucrum	.
这	总苞	.

总苞片。

['erɪkə] - .
ERICA **grandinosa** **.**
艾丽卡 - .

大花埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **aristatæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - [sʌb] - ['teəni,'terniː] , - .
Flores **in** **apicibus** **ramulorum** **sub** **-** **terni** **,** **cernui** **.**
弗洛雷斯 在 - - 子 - 特尔尼 , - .

弗洛雷斯在 apicibus ramulorum sub-terni, cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['pɑːrvə] , ['ælbɪdə] , [kɒ'steɪtə] ; - ['ɔːrɪs] - .
Corolla **campanulata** **,** **parva** **,** **albida** **,** **costata** **;** **laciniis** **oris** **revolutis** **.**
花冠 钟形 , 小 , 白化 , 科斯塔塔 ; - 口 - .

Corolla Campanulata、parva、albida、costata； laciniis oris revolutis。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - - .
Pedunculi **pallide** **carnei** **.**
花梗 - - .

淡肉色柄

['keɪlɪks]['duːpleks] , - - .
Calyx **duplex** **,** **exteriore** **trifoliato** **.**
花萼 双拼别墅 , - - .

花萼复数，外部三叶。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia **terna** **,** **subtrigona** **,** **obtusa** **,** **brevia** **.**
叶 特纳 , - , 钝头 , - .

Folia terna、subtrigona、obtusa、brevia。

['kɔːlis] - , - , [flə'kʃwoʊsəs] , - .
Caulis **pedalis** **,** **virgatus** **,** **flexuosus** **,** **fruticosus** **.**
茎 - , - , 屈曲的 , - .

足藤、 virgatus、 屈肌、 ruticosus。

[rəm'jʊliː] [pətɛntɛs] .
Ramuli **patentes** **.**
拉穆利 专利 .

Ramuli 的专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips **bearded** **,** **within** **the** **blossom** **.**
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [frʌm; frəm][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['nɑːdɪŋ] .
Flowers **grow** **from** **the** **ends** **of** **the** **small** **branches** **mostly** **by** **threes** **,** **nodding** **.**
花朵 生长 从 这 结束 的 这 小的 分支 大多 经过 三 , 点头 .

花朵从细小枝条的末端长出，大多三朵一组，微微下垂。

['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [smɔːl] , [waɪt] , [ænd; ənd] [rɪbd] ; ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]
Blossom bell - shaped , small , white , and ribbed ; segments of the border
开花 钟 - 形状 , 小的 , 白色的 , 和 罗纹 ; 片段 的 这 边界
[roʊld] [bæk] .
rolled back .
滚动 后退 .

花朵呈钟形，小巧，白色，有棱纹；边缘部分向后卷起。

[pɪ'dʌŋkl] [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] - ['kʌlər] .
Peduncles of a pale flesh - colour .
花梗 的 一个 苍白 肉 - 颜色 .

花梗呈淡肉色。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θriː] - [liːvd] .
Cup double ; the outer one three - leaved .
杯子 双倍的 ; 这 外 一 三 - 离开 .

杯状花瓣双层；外层花瓣三叶。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] [θriː] - ['kɔːrnərd] , [blʌnt] , [ʃɔːrt] .
Leaves by threes , nearly three - cornered , blunt , short .
树叶 经过 三 , 几乎 三 - 被逼到绝境 , 钝 , 短的 .

叶片三片一组，近三角形，钝形，短。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['twɪgi] , ['bendɪŋ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .
Stem a foot high , twiggy , bending , and shrubby .
干 一个 脚 高的 , 树枝 , 弯曲 , 和 灌木 .

茎高约一英尺，枝条繁茂，弯曲，呈灌木状。

[ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] ['spredɪŋ] .
The small branches spreading .
这 小的 分支 传播 .

小枝蔓生。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] ['blɑːsəm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In blossom from May till July .
在 开花 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Empalement magnified . 3 .
穿刺 放大 . 3 .

刺穿放大图3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌɪmpɛri'eɪlɪs] .
ERICA Imperialis .
艾丽卡 帝王 .

ERICA Imperialis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [plʊrz] , [tɝːmɪneɪlz] , [sɪm'plɪsɪtə] - , - ['lɔːŋɪs] .
Flores plures , terminales , simpliciter verticillati , pedunculis longis .
弗洛雷斯 复数 , 终端 , 简单 - , - 长腿 .

复花、顶生花、轮叶单花、长花序梗。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - - [klə'veɪtə] ; ['aɪmə] ['pɑːtɪd] - ['kɑːrniə] , ['eɪpɪs] ['vɪrɪdi] , [ɔːr] - ,
Corolla cylindrico - clavata ; ima parte profunde carnea , apice viridi , ore arctata ,
花冠 - - 克拉瓦塔 ; 图像 部分 - 肉色 , 杏 绿 , 矿石 - ,
- - .
laciniis rectis .
- - .

花冠圆柱形棒形； imaparte profunde carnea, apice viridi, ore arctata, laciniis directis。

['foʊliə] ['trɛmjʊlə] , - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌætɪ'njuːətə] [ɪn] ['petɪˌoʊl] [lɔŋgoʊz] - .
Folia tremula , conferta , linearia , obtusa , attenuata in petioles longos capillares .
叶 颤云 , - , - , 钝头 , 细长 在 叶柄 长腿 - .

长叶柄毛细叶中的叶木、银叶叶、线形叶、钝叶叶、衰减叶。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis erectus , bipedalis .
茎 直立人 , 双足动物 .

直立茎，双足茎。

['rɑːmi] [pɔsi] , ['sɪmplə,siz] , ['lɔŋˌgaɪ] .
Rami pauci , simplices , longi .
拉米 帕奇 , 单形 , 隆吉 .

Rami pauci, simplices, longi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['nuːmərəs] , ['tɜːrmə,net] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn]['sɪmp(ə)l][()hwəːlz] : [lɔːŋ] .

Flowers	**numerous**	**,**	**terminating**	**the**	**branches**	**in**	**simple**	**whorls**	**:**	**footstalks**	**long**	**.**
花朵	很多的	,	终止	这	分支	在	简单的	螺旋纹	:	脚茎	长的	.

花朵众多，呈简单的轮状排列于枝条末端；花梗长。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] ; [ðə; ði] ['loʊər] [pɑːrt][ʌv; əv][ə; eɪ] [strɔːŋ] [fleʃ] ['kʌlər] , [ðə; ði]

Blossom	**cylindrically**	**club**	**-**	**shaped**	**;**	**the**	**lower**	**part**	**of**	**a**	**strong**	**flesh**	**colour**	**,**	**the**
开花	圆柱形	俱乐部	-	形状	;	这	降低	部分	的	一个	强的	肉	颜色	,	这

[end] [griːn] ,

end	**green**	**,**
结尾	绿色的	,

花朵呈圆柱形棒状；下部为深肉色，末端为绿色，

[kəm'prest] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [huːz] ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɑːr; ər] [streɪt] .

compressed	**at**	**the**	**mouth**	**,**	**whose**	**segments**	**are**	**straight**	**.**
压缩	在	这	嘴	,	谁	片段	是	直的	.

口部扁平，各节呈直线状。

[liːvz] ['tremjələs] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] , ['lɪniər] , [blʌnt] - ['endɪd] , [ænd; ənd] ['teɪpərɪŋ]

Leaves	**tremulous**	**,**	**and**	**crowded**	**together**	**,**	**linear**	**,**	**blunt**	**-**	**ended**	**,**	**and**	**tapering**
树叶	颤抖的	,	和	挤	一起	,	线性	,	钝	-	结束	,	和	逐渐变细

['ɪntuː] [lɔːŋ] [her] - [laɪk] .

into	**long**	**hair**	**-**	**like**	**footstalks**	**.**
进入	长的	头发	-	喜欢	脚茎	.

叶片颤动，密集排列，线形，末端钝圆，渐细成毛状的叶柄。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**two**	**feet**	**high**	**.**
干	直立	,	二	脚	高的	.

茎干直立，高两英尺。

['bræntʃɪz] [fjuː] , ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [lɔːŋ] .

Branches	**few**	**,**	**simple**	**,**	**and**	**long**	**.**
分支	很少	,	简单的	,	和	长的	.

枝条少，简单，且长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [dɪ'sembər] [tɪl] [mɑːrtʃ] .

In	**bloom**	**from**	**December**	**till**	**March**	**.**
在	盛开	从	十二月	直到	行进	.

花期从十二月到三月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [ænd; ənd][wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	**chives**	**detached**	**from**	**the**	**pointal**	**,**	**and**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	和	一	提示	放大	.	2	.

细香葱从尖头上脱落，其中一端放大。2.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	**seed**	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**.**	**3**	**.**
这	种子	-	芽	和	点	.	3	.

种子芽和尖端。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [lɔː'soʊniə] .
ERICA Lawsonia .
艾丽卡 劳森氏菌 .

艾丽卡·劳森尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] , [spɑːrsi] , [sʌb] - - .
Flores in medio ramorum , sparsi , sub - sessiles .
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 , 稀疏 , 子 - - .

花在中部，稀疏，近无柄。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['ruːbrə] : ['ɔːrɪs] - - , - .
Corolla tubæformis , rubra : oris laciniis acutis , patentibus .
花冠 - , 红 : 口 - - , - .

花冠管形，红色：oris laciniis acutis，patentibus。

['foʊliə] - , - , ['ækjʊtə] .
Folia quaterna , linearia , acuta .
叶 - , - , 急性 .

Folia quaterna、Lineia、acuta。

['kɔːlis] ['hjuːmilis] , - .
Caulis humilis , fruticosus .
茎 矮小的 , - .

矮生茎，灌木状茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['skætərd] , [ænd; ənd] ['nɪrli] ['sesɪl; 'sesaɪl]
Flowers grow about the middle of the branches , scattered , and nearly sessile
花朵 生长 关于 这 中间 的 这 分支 , 疏散 , 和 几乎 无柄的
.
:
.

花朵生长在枝条中部，零星散布，近乎无梗。

['blɑːsəm] ['trʌmpɪt] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [red] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['pɔɪntɪd]

Blossom	trumpet	-	shaped	and	red	:	segments	of	the	border	pointed
开花	喇叭	-	形状	和	红色的	:	片段	的	这	边界	尖

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	spreading	.
和	传播	.

花朵呈喇叭状，红色：边缘部分尖锐并向外展开。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	and	pointed	.
树叶	经过	四	,	线性	,	和	尖	.

四片叶子，线形，先端尖。

[stem] [loʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .

Stem	low	and	shrubby	.
干	低的	和	灌木	.

茎干低矮，呈灌木状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	detached	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	分离的	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖端脱落，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - ['suːpərˌbɑː] .

ERICA	Linnæa	superba	.
艾丽卡	-	超级	.

ERICA Linnæa superba.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - - ['lɔŋgəm] [et] - .

Flores	ramulos	terminant	,	racemum	formantes	longum	et	densissimum	.
弗洛雷斯	-	终止子	,	-	-	长	等	-	.

Flores ramulos termant，racemum formantes longum et densissimum。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][klə'veɪtə] , - , [paɪ'loʊsə] , [ɔːr] ['ælbə] , [æd]['beɪs(ə)n][pɜːr'pjuːriːə] : - - ,

Corolla	clavata	,	uncialis	,	pilosa	,	ore	alba	,	ad	basin	purpurea	:	laciniis	obtusis	,
花冠	克拉瓦塔	,	-	,	皮洛萨	,	矿石	阿尔巴	,	广告	盆地	紫癜	:	-	-	,

[ɪrɛktoʊ] - - .

erecto	-	patentibus	.
勃起	-	-	.

花冠棒状、钩状花冠、毛状花冠、矿石白花冠、盆地紫花：laciniis obtusis、erecto-patentibus。

['foʊliə] - , - , [vɪ'loʊsə] , - .

Folia	quaterna	,	linearia	,	villosa	,	adscendentia	.
叶	-	,	-	,	绒毛	,	-	.

Folia quaterna、Lineia、villosa、adscendentia。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] .

Caulis	sesquipedalis	,	fruticosus	,	erectus	.
茎	-	,	-	,	直立人	.

七足藤、五足藤、直立藤。

[rəm'jʊliː][nuːmɜ-oʊsi] , [briːv] , [pɪloʊsi] .

Ramuli	numerosi	,	breves	,	pilosi	.
拉穆利	numerosi	,	短笛	,	皮洛西	.

Ramuli numerosi、短毛、pilosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [lɔːŋ] [kloʊz] [bʌnʧ] .

Flowers	terminate	the	smaller	branches	,	making	a	long	close	bunch	.
花朵	终止	这	较小的	分支	,	制作	一个	长的	关闭	束	.

花朵盛开在较小的枝条顶端，形成一长串紧密的花序。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , ['heri] , [waɪt] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l]

Blossom	club	-	shaped	,	an	inch	long	,	hairy	,	white	at	the	mouth	,	and	purple
开花	俱乐部	-	形状	,	一个	英寸	长的	,	毛茸茸	,	白色的	在	这	嘴	,	和	紫色的

[tɔːrdz] [ðə; ði] [beɪs] :

towards	the	base	:
向	这	根据	:

花朵呈棒状，长约一英寸，有毛，花口白色，基部紫色：

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [əb'tuːs] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

segments	of	the	border	obtuse	,	between	erect	and	spreading	.
片段	的	这	边界	钝	,	之间	直立	和	传播	.

边界部分钝角，介于直立和展开之间。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , ['vɪloʊs] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	villose	,	and	ascending	.
树叶	经过	四	,	线性	,	绒毛状的	,	和	上升	.

叶片四片一组，线形，被绒毛，向上生长。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd] [ə; eɪ] [hæf] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Stem	a	foot	and	a	half	high	,	shrubby	,	and	upright	.
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	灌木	,	和	直立	.

茎高一英尺半，灌木状，直立。

[ðə; ði] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] , [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] ['heri] .

The	smaller	branches	are	numerous	,	short	,	and	hairy	.
这	较小的	分支	是	很多的	,	短的	,	和	毛茸茸	.

较小的枝条很多，短而多毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] ['sʌmər] [mʌnθs] .

In	bloom	during	the	Summer	months	.
在	盛开	期间	这	夏天	几个月	.

夏季开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	,	tip	magnified	.	3	.
一个	细香葱	,	提示	放大	.	3	.

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - [dɪs'kʌlər] .

ERICA	metulæflora	discolor	.
艾丽卡	-	变色	.

ERICA metulæflora discolor.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- [æd] ['beɪs(ə)n] ['baɪkɔːn] , - .

Antheræ	ad	basin	bicornes	,	inclusæ	.
-	广告	盆地	双角	,	-	.

花药广告盆地双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [ɪn] - - .

Flores	in	umbellis	terminalibus	.
弗洛雷斯	在	-	-	.

伞形花序。

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə] - , ['ɒblɒŋgə] , [æd]['beɪs(ə)n]['roʊziə] ; ['ɔ:rɪs] - - , - , ['ælbɪs] .

Corolla	tubulosa	,	oblonga	,	ad	basin	rosea	;	oris	laciniis	cordatis	,	acutis	,	albis	.
花冠	-	,	长形	,	广告	盆地	玫瑰	;	口	-	-	,	-	,	白垩	.

管状花冠、长圆形花冠、盆玫瑰花； Oris laciniis cordatis、 acutis、 albis。

['foʊliə] - , - .

Folia	quaterna	,	linearia	.
叶	-	,	-	.

Folia quaterna, linearia.

['kɔ:lis] - , - ; ['rɑ:mi] [et] - - .

Caulis	pedalis	,	fruticosus	;	ramis	et	ramulis	numerosis	.
茎	-	,	-	;	拉米斯	等	-	-	.

足藤； ramis et ramulis numerosis.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tu:] - [hɔ:rnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	within	the	blossom	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	之内	这	开花	.

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn]['tɜ:rmɪn(ə)l] ['ʌmbl] .

Flowers	grow	in	terminal	umbels	.
花朵	生长	在	终端	伞形花序	.

花朵呈顶生伞形花序生长。

['blɑ:səm] ['tu:bjələr] , ['ɑ:blɔ:ŋ] , [roʊz] - ['kʌlərd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]

Blossom	tubular	,	oblong	,	rose	-	coloured	at	the	base	:	segments	of	the
开花	管状	,	长方形	,	玫瑰	-	有色	在	这	根据	:	片段	的	这

['bɔ:rdər] [hɑ:rt] - [ʃeɪpt] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [waɪt] .

border	heart	-	shaped	,	pointed	,	and	white	.
边界	心	-	形状	,	尖	,	和	白色的	.

花朵管状，长椭圆形，基部玫瑰色；边缘部分心形，尖，白色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] .

Leaves	by	fours	,	linear	.
树叶	经过	四	,	线性	.

四片一组，线形。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] , [wɪð; wɪθ] ['nu:mərəs] [lɑ:rdʒ][ænd; ənd] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] .

Stem	a	foot	high	and	shrubby	,	with	numerous	large	and	small	branches	.
干	一个	脚	高的	和	灌木	,	和	很多的	大的	和	小的	分支	.

茎高约一英尺，呈灌木状，有许多大小不一的枝条。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .

In	bloom	from	August	till	October	.
在	盛开	从	八月	直到	十月	.

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	chive	,	tip	magnified	.	2	.
一个	细香葱	,	提示	放大	.	2	.

一根细香葱，尖端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	minutæflora	.
艾丽卡	-	.

ERICA minutæflora.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - : - - , - .

Antheræ	muticæ	,	subinclusæ	:	stylo	exserto	:	summitate	magnâ	,	concavâ	.
-	-	,	-	:	笔	-	:	-	-	,	-	.

花药 muticæ，subinclusæ：花柱外伸：顶端大，凹。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] [sʌmɪz] - , - , - ['duːoʊ] , - .

Flores	in	summis	ramulorum	,	paniculati	,	plerumque	duo	,	axillares	.
弗洛雷斯	在	峰会	-	,	-	,	-	二人组	,	-	.

花在summis ramulorum、panulati、plerumque duo、axillares。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [pɜːr'pjuːriːə] , [mɪ'nuːtə] .

Corolla	campanulata	,	purpurea	,	minuta	.
花冠	钟形	,	紫癜	,	分钟	.

花冠钟形，purpurea，minuta。

['foʊliə] - , - , ['lɔːŋgə] , [ɒb'tjuːzə] , ['glɔːkə] , [et] [pɑtɛnʃə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	longa	,	obtusa	,	glauca	,	et	patentia	.
叶	-	,	-	,	长	,	钝头	,	青黄	,	等	专利	.

Folia quaterna、Lineia、longa、obtusa、glauca 等。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , [fləkʃwoʊsəs] .

Caulis	pedalis	,	erectus	,	flexuosus	.
茎	-	,	直立人	,	屈曲的	.

足茎、直立肌、屈肌。

[rəm'jʊliː] - , - , - .

Ramuli	verticillati	,	adscendentes	,	filiformes	.
拉穆利	-	,	-	,	-	.

Ramuli verticillati，adscendentes，丝状。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , ['nɪrli] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] : ['sʌmɪt] [lɑːrdʒ][ænd; ənd][kɑːn'keɪv]

Tips	beardless	,	nearly	within	the	blossom	:	shaft	without	:	summit	large	and	concave
尖端	无胡须	,	几乎	之内	这	开花	:	轴	没有	:	首脑	大的	和	凹

.

:

.

花尖无须，几乎位于花朵内部：花茎无须：花冠大而凹陷。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [luːs] [spaɪks] , ['moʊstli][baɪ] [tuːz] , [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] .

Flowers	grow	in	loose	spikes	,	mostly	by	twos	,	from	the	axillæ	of	the	leaves	.
花朵	生长	在	松动的	尖峰	,	大多	经过	二	,	从	这	-	的	这	树叶	.

花朵从叶腋处以松散的穗状花序生长，通常两朵一组。

['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , ['pɜːrp(ə)l] , [ænd; ənd] ['veri] [smɔːl] .

Blossom	bell	-	shaped	,	purple	,	and	very	small	.
开花	钟	-	形状	,	紫色的	,	和	非常	小的	.

花朵呈钟形，紫色，非常小。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [lɔːŋ] , [əb'tuːs] , ['glɔːkəs] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	long	,	obtuse	,	glaucous	,	and	spreading	.
树叶	经过	四	,	线性	,	长的	,	钝	,	灰绿色的	,	和	传播	.

叶片四片一组，线形，长，钝形，灰绿色，开展。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

Stem	a	foot	high	,	upright	,	flexuose	.
干	一个	脚	高的	,	直立	,	弯曲的	.

茎高约30厘米，直立，略微弯曲。

[smɔːl] ['bræntʃɪz] [groʊ] [ɪn][()hwəːlz] , [ə'sendɪŋ] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

Small	branches	grow	in	whorls	,	ascending	,	and	thread	-	shaped	.
小的	分支	生长	在	螺旋纹	,	上升	,	和	线	-	形状	.

小枝呈轮状向上生长，呈线状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] [ɔː'tʌmnəl] [mʌnθs] .

In	bloom	during	the	Autumnal	months	.
在	盛开	期间	这	秋季	几个月	.

秋季盛开。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	magnified	.	2	.
穿刺	放大	.	2	.

2. 刺穿放大图。

[ə; eɪ] ['flaʊər] ['mægnɪfaɪd] .

A	flower	magnified	.
一个	花	放大	.

放大后的花朵。

[θriː] . [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [fɔːr] .

3	.	chives	and	pointal	.	4	.
3	.	细香葱	和	点	.	4	.

3. 细香葱和尖叶葱。4.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

A	chive	magnified	.	5	.
一个	细香葱	放大	.	5	.

放大后的韭菜。5.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [mi'ræbilis] .
ERICA mirabilis .
艾丽卡 奇异鸟 .

奇异艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [sʌb] - - , [tɝːmɪneɪlz] , - , - .
Flores sub - sessiles , terminales , fastigiati , quaterni .
弗洛雷斯 子 - - , 终端 , - , - .

花亚无柄花、顶生花、长花花、四花花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [ɪm'praɪmɪs]['ælbə] , [dɪniːk] [roʊ'zeɪʃə] ; [ɔːr] - ; - [sʌb] -
Corolla ventricosa , imprimis alba , denique rosacea ; ore arctata ; laciniis sub -
花冠 腹腔 , 首先 阿尔巴 , 丹尼克 红斑痤疮 ; 矿石 - ; - 子 -
- , - , - , - .
cordatis , undulatis , expansis , maximis .
- , - , - , - .

花冠、白斑、红斑痤疮；矿石阿克塔塔； laciniis subcordatis, undulatis, expansis, maximis。

['foʊliə] - , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , glabra .
叶 - , - , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、glabra。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

[rəm'jʊliː][nuːmɝːoʊsi] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Ramuli numerosi , erecto - patentes .
拉穆利 numerosi , 勃起 - 专利 .

Ramuli numerosi，直立专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['nɪrli] ['sesɪl; 'sesaɪl] , ['tɜːrmɪn(ə)l] , [ɪn] ['bʌntʃɪz] [ʌv; əv] [fɔːr] [tə'geðər] .
Flowers nearly sessile , terminal , in bunches of four together .
花朵 几乎 无柄的 , 终端 , 在 成捆 的 四 一起 .

花近无梗，顶生，四朵簇生。

['blɑːsəm] [sweld] [aʊt] , [waɪt] [æt; ət][fɜːrst] , [bʌt; bət] ['daɪɪŋ] [ɔːf] [ʌv; əv][ə; eɪ][roʊz] ['kʌlər] ;
Blossom swelled out , white at first , but dying off of a rose colour ;
开花 肿胀 出去 , 白色的 在 第一的 , 但 垂死 离开 的 一个 玫瑰 颜色 ;

花朵盛开，起初是白色的，但渐渐凋谢后变成了玫瑰色；

['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ; ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər] ['nɪrli] [hɑ:rt] - [ʃeɪpt] ,
narrowed **at** **the** **mouth** **;** **segments** **of** **the** **border** **nearly** **heart** **-** **shaped** **,**
范围缩小 在 这 嘴 ; 片段 的 这 边界 几乎 心 - 形状 ,
[weɪvd] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd]['veri][lɑ:rdʒ] .
waved **,** **spreading** **,** **and** **very** **large** **.**
挥手 , 传播 , 和 非常 大的 .

口部变窄；边缘部分近乎心形，呈波浪状，向外扩散，而且很大。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves **by** **fours** **,** **linear** **,** **and** **smooth** **.**
树叶 经过 四 , 线性 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem **shrubby** **,** **a** **foot** **high** **.**
干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎干灌木，高约30厘米。

['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] ['nu:mərəs] , [bɪ'twi:n] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Smaller **branches** **numerous** **,** **between** **erect** **and** **spreading** **.**
较小的 分支 很多的 , 之间 直立 和 传播 .

较小的枝条很多，直立或开展。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [sep'tembər] .
In **bloom** **from** **June** **till** **September** **.**
在 盛开 从 六月 直到 九月 .

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
Empalement **.** **2** **.**
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
Chives **and** **pointal** **,** **tip** **magnified** **.** **3** **.**
细香葱 和 点 , 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，尖端放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['mɒlɪs] .
ERICA **mollis** **.**
艾丽卡 莫利斯 .

ERICA mollis。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - .
Flores in umbellis axillares .
弗洛雷斯 在 - - .

Flores in umbellis axillares.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][gloʊ'boʊsə] , [pɜːr'pjuːriːə] , [paɪ'loʊsə] : - - , - , - .
Corolla globosa , purpurea , pilosa : laciniis rotundatis , patentibus , æqualibus .
花冠 球形 , 紫癜 , 皮洛萨 : - - , - , - .

球花冠、紫花冠、柔毛：laciniis rotundatis、patentibus、æqualibus。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [paɪ'loʊsə] , [pɑtɛnʃə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , linearia , obtusa , pilosa , patentia , supra plana , subtus sulcata .
叶 - , - , 钝头 , 皮洛萨 , 专利 , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、pilosa、patentia、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] , - - .
Caulis pedalis , fruticosus , erectus , ramulis adscendentibus .
茎 - , - , 直立人 , - - .

足藤、五子藤、直立肌、上枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['ʌmbl] [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] .
Flowers grow in umbels from the axillæ of the leaves .
花朵 生长 在 伞形花序 从 这 - 的 这 树叶 .

花朵呈伞形花序，从叶腋处生长出来。

['blɑːsəm] ['glɑːbjələr] , ['pɜːrp(ə)l] , [ænd; ənd] ['heri] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['raʊndɪd] ,
Blossom globular , purple , and hairy : segments of the border rounded ,
开花 球形 , 紫色的 , 和 毛茸茸 : 片段 的 这 边界 圆润 ,
['spredɪŋ] , [ænd; ənd]['iːkwəl] .
spreading , and equal .
传播 , 和 平等的 .

花朵球形，紫色，有毛；花冠部分圆形，展开，大小相等。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , ['heri] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [flæt] [ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs]
Leaves by fours , linear , obtuse , hairy , and spreading , flat on their upper surface
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 毛茸茸 , 和 传播 , 平坦的 在 他们的 上 表面
, [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
, and furrowed beneath .
, 和 沟壑 下面 .

叶片四片一组，线形，钝头，被毛，展开，上表面扁平，下表面有沟纹。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] : ['bræntʃɪz] [ə'sendɪŋ] .
Stem a foot high , shrubby and upright : branches ascending .
干 一个 脚 高的 , 灌木 和 直立 : 分支 上升 .

茎高一英尺，灌木状，直立：枝条向上生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .
In bloom from July till September .
在 盛开 从 七月 直到 九月 .

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement magnified . 2 .
穿刺 放大 . 2 .

2. 刺穿放大图。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A Chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA mundula .
艾丽卡 - .

ERICA mundula.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [tɝːmɪneɪlz] , - : [kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - , [pə'luːsɪdə] , [ɔːr] -
Flores quaterni , terminales , fastigiati : corolla tubulosa , pellucida , ore arctata
弗洛雷斯 - , 终端 , - : 花冠 - , 透明带 , 矿石 -
, [kwɒd] - [ˌiː es 'tiː][ɪn]['moʊdəm] - :
, quod ornatum est in modum Primulæ :
, 猩 - est 在 模数 - :

Flores quaterni、terminales、fastigiati：花冠管状、透明、矿石 arctata、quod ornatum est in modum Primulæ：

- - , - , ['ælbɪs] , - - - .
laciniis cordatis , expansis , albis , subtus læte rubris .
- - , - , 白垩 , - - - .

laciniis cordatis、expansis、albis、subtus læte rubris。

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['gleɪbrə] , ['læksə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , subulata , glabra , laxa , erecto - patentia .
叶 - , 亚苏拉塔 , 光面 , 拉萨 , 勃起 - 专利 .

Folia quaterna、subulata、glabra、laxa、everto-patentia。

['fruːteks] - .
Frutex pygmæus .
灌木 - .

Frutex pygmæus.

['kɔːlis] - : ['rɑːmi] - .
Caulis fruticosus : ramis numerosis .
茎 - : 拉米斯 - .

ruticosus：枝数。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [fɔːz] , [fæ'stɪdʒɪɪt] , [ænd; ənd]['tɜːrmɪn(ə)l] : ['blɑːsəm] ['tuːbjələr][ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ,
Flowers grow by fours , fastigiate , and terminal : blossom tubular and shining ,
花朵 生长 经过 四 , 直立的 , 和 终端 : 开花 管状 和 灼灼 ,
['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ,
narrowed at the mouth ,
范围缩小 在 这 嘴 ,

花四朵簇生，柱状，顶生；花管状，有光泽，花口渐窄。

[wɪtʃ] [ɪz] ['ɔːnəmentid] [laɪk][ə; eɪ] ['kaʊslɪp] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [hɑːrt] - [ʃeɪpt] ,
which is ornamented like a Cowslip : segments of the border heart - shaped ,
哪个 是 装饰 喜欢 一个 报春花 : 片段 的 这 边界 心 - 形状 ,
['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [waɪt] ,
spreading , and white ,
传播 , 和 白色的 ,

它的装饰像报春花：边缘部分呈心形，展开，呈白色。

[ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] ['kʌlər] [bɪ'niːθ] .
of a bright red colour beneath .
的 一个 明亮的 红色的 颜色 下面 .

底部呈鲜红色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , [luːs] , [ænd; ənd] [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ]

Leaves	by	fours	,	awl	-	shaped	,	smooth	,	loose	,	and	between	erect	and	spreading
树叶	经过	四	,	锥子	-	形状	,	光滑的	,	松动的	,	和	之间	直立	和	传播

.

:

.

叶片四片一组，锥状，光滑，疏松，介于直立和开展之间。

[ə; eɪ][dwɔːrf] [ʃrʌb] .

A	dwarf	shrub	.
一个	矮人	灌木	.

矮灌木。

[stem] ['ʃrʌbi] : ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] .

Stem	shrubby	:	branches	numerous	.
干	灌木	:	分支	很多的	.

茎干呈灌木状：分枝众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	June	till	September	.
在	盛开	从	六月	直到	九月	.

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	Ollula	.
艾丽卡	-	.

埃里卡·奥卢拉。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .
Antheræ aristatæ , tortæ , inclusæ .
- - , - , - .

Antheræ aristatæ、tortæ、inclusæ。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] - , - , [tɝ:mɪneɪlz] : - - , - : -
Flores conferti , fasciculati , terminales : pedunculis longissimis , rubris : bracteis
弗洛雷斯 - , - , 终端 : - - , - : -
- - .
duabus distantibus .
- - .

Flores conferti、fasciculati、终端：pedunculis longissimis、红：bracteis duabus faribus。

[kə'roʊlə¸kə'rɑ:lə] - , ['sætʃəreɪt]['kɑ:rniə] , ['ɔ:rɪs] - - .
Corolla urceolata , saturate carnea , oris laciniis patentibus .
花冠 - , 饱和 肉色 , 口 - - .

花冠，饱和肉，oris laciniis patibus。

['foʊliə] - , ['lɔ:ŋgə] , - : - ['lɔ:ŋɪs] .
Folia sparsa , longa , linearia : petiolis longis .
叶 - , 长 , - : - 长腿 .

稀疏叶、长叶、线性叶：长柄叶柄。

['kɔ:lis] [sʌb] - - , - : ['rɑ:mi] ['lɔ:ŋɪs] , - .
Caulis sub - pedalis , fruticosus : ramis longis , adscendentibus .
茎 子 - - , - : 拉米斯 长腿 , - .

足茎，五子：长支，上支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] [ænd; ənd] ['twɪstɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips bearded and twisted , within the blossom .
尖端 留着胡子的 和 扭曲 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈须状，扭曲着。

['flaʊərz] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] [ɪn] ['bʌntʃɪz] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] : ['veri]
Flowers crowded together in bunches at the ends of the branches : footstalks very
花朵 挤 一起 在 成捆 在 这 结束 的 这 分支 : 脚茎 非常
[lɔ:ŋ] [ænd; ənd] [red] ,
long and red ,
长的 和 红色的 ,

枝条末端花朵簇拥成簇；花梗很长，呈红色。

[wɪð; wɪθ] [tu:] ['flɔ:rəl][set][æt; ət][ə; eɪ] ['dɪstəns] [ɑ:n][ðem; ðəm] .
with two floral set at a distance on them .
和 二 花的 放 在 一个 距离 在 他们 .

上面有两朵相距较远的花朵。

['blɑ:səm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [di:p] [fleʃ] ['kʌlər] : ['sɛgmənts, ¸sɛg'mɛnts][ʌv; əv]
Blossom pitcher - shaped , and of a deep flesh colour : segments of
开花 投手 - 形状 , 和 的 一个 深的 肉 颜色 : 片段 的
[ðə; ði]['bɔ:rdər] ['spredɪŋ] .
the border spreading .
这 边界 传播 .

花朵呈壶状，颜色为深肉色：边缘部分向外扩展。

[li:vz] ['skætərd] , [lɔ:ŋ] [ænd; ənd] ['lɪniər] : [lɔ:ŋ] .
Leaves scattered , long and linear : footstalks long .
树叶 疏散 , 长的 和 线性 : 脚茎 长的 .

叶片散生，细长线形；叶柄长。

[stem] [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] : ['bræntʃɪz] [lɔːŋ] [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Stem	**near**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**and**	**shrubby**	**:**	**branches**	**long**	**and**	**ascending**	**.**
干	靠近	一个	脚	高的	,	和	灌木	:	分支	长的	和	上升	.

茎干近一英尺高，呈灌木状：枝条长而向上生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	**chive**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [naɪ'veɪlɪs] .

ERICA	**nivalis**	**.**
艾丽卡	雪崩	.

雪地艾瑞卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**aristatæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - ['teəni,'terniː] , - .

Flores	**ramulos**	**terminant**	**,**	**plerumque**	**terni**	**,**	**subcernui**	**.**
弗洛雷斯	-	终止子	,	-	特尔尼	,	-	.

Flores ramulos terminant，plerumque terni，subcernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][gloʊ'boʊsə] , ['ælbə] , ['pɪlɪs] - ['tɛktə] .

Corolla	**globosa**	**,**	**alba**	**,**	**pilis**	**pubescentibus**	**tecta**	**.**
花冠	球形	,	阿尔巴	,	菌毛	-	穹窿	.

球花冠、白花冠、短毛毛。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , ['pɑːrvə] , ['gleɪbrə] , ['rektə] .

Folia	ternata	,	linearia	,	obtusa	,	parva	,	glabra	,	recta	.
叶	-	,	-	,	钝头	,	小	,	光面	,	直肠	.

半叶、线性叶、钝叶、小叶、光叶、直叶。

['kɔːlis] - , - [et] ['ʌltrə] , [ɪ'rɛktəs] , - .

Caulis	fruticosus	,	pedalis	et	ultra	,	erectus	,	ramosus	.
茎	-	,	-	等	极端主义者	,	直立人	,	-	.

藤蔓、足藤、直立藤、枝藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	bearded	,	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , [ænd; ənd][ɑːr; ər] ['nɪrli] ['druːpɪŋ] .

Flowers	terminate	the	smaller	branches	mostly	by	threes	,	and	are	nearly	drooping	.
花朵	终止	这	较小的	分支	大多	经过	三	,	和	是	几乎	下垂	.

花朵大多成对地簇生于较小的枝条顶端，几乎呈下垂状。

['blɑːsəm] ['glɑːbjələr] , [waɪt] , [ænd; ənd] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ][sɔːft] [her] .

Blossom	globular	,	white	,	and	covered	with	soft	hairs	.
开花	球形	,	白色的	,	和	涵盖	和	柔软的	头发	.

花朵球形，白色，表面覆盖着柔软的绒毛。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [əb'tuːs] , [smɔːl] , [smuːð] , [ænd; ənd] [streɪt] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	obtuse	,	small	,	smooth	,	and	straight	.
树叶	经过	三	,	线性	,	钝	,	小的	,	光滑的	,	和	直的	.

叶片三片一组，线形，钝头，小，光滑，笔直。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['bʊʃi] .

Stem	shrubby	,	a	foot	or	more	high	,	upright	,	and	bushy	.
干	灌木	,	一个	脚	或者	更多的	高的	,	直立	,	和	茂密的	.

茎干呈灌木状，高一英尺或更高，直立且枝繁叶茂。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	April	till	June	.
在	盛开	从	四月	直到	六月	.

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	magnified	.	2	.
穿刺	放大	.	2	.

2. 刺穿放大图。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	Chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [pɛltɑːtə] .
ERICA peltata .
艾丽卡 盾叶 .

ERICA peltata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [tɝːmɪneɪlz] .
Flores axillares , terminales .
弗洛雷斯 - , 终端 .

Flores axillares, terminales.

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] ['lɔŋˌgaɪ] : - ['trɪbəs] - - .
Pedunculi longi : bracteis tribus calyci adpressis .
花梗 隆吉 : - 部落 - - .

长梗：苞萼支。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['pɑːrvə] , ['kɑːrniə] , - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - , ['lɔŋgoʊ] :
Corolla campanulata , parva , carnea , subcernua : stylo filiformi , longo :
花冠 钟形 , 小 , 肉色 , - : 笔 - , 隆戈 :
[stɪgmeɪt] - , ['mæ^nəu] . ['foʊliə] ['tɜrnə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] , - , ['rektə] , [ɒb'tjuːzə] .
stigmate peltato , magno . Folia terna , erecto - patentia , linearia , recta , obtusa .
圣痕 - , 马格诺 . 叶 特纳 , 勃起 - 专利 , - , 直肠 , 钝头 .

花冠钟形、小花、花冠、子颈下：花柱丝状，长：柱头盾状、大柱头。 Folia terna、Electro-patentia、Linelia、Recta、obtusa。

['kɔːlis] - .
Caulis subpedalis .
茎 - .

茎下部。

[rəm'jʊliː] [nuːmɝoʊsi] , - , - .
Ramuli numerosi , filiformes , adscendentes .
拉穆利 numerosi , - , - .

Ramuli numerosi，丝状，上行。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [groʊ] [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] , [ænd; ənd] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Flowers	**grow**	**from**	**the**	**axillæ**	**of**	**the**	**leaves**	**,**	**and**	**terminate**	**the**	**branches**	**.**
花朵	生长	从	这	-	的	这	树叶	,	和	终止	这	分支	.

花朵从叶腋长出，并顶生于枝条顶端。

[pɪ'dʌŋkl] [lɔːŋ] , [wɪð; wɪθ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] [prest] [tuː; tə][ðə; ði][kʌp] .

Peduncles	**long**	**,**	**with**	**three**	**floral**	**leaves**	**pressed**	**to**	**the**	**cup**	**.**
花梗	长的	,	和	三	花的	树叶	按下	到	这	杯子	.

花梗长，有三片花叶紧贴花杯。

['blɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [smɔːl] , [fleʃ] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['nɪrli] ['nɑːdɪŋ] : [ʃæft] [θred] -

Blossom	**bell**	**-**	**shaped**	**,**	**small**	**,**	**flesh**	**-**	**coloured**	**,**	**and**	**nearly**	**nodding**	**:**	**shaft**	**thread**	**-**
开花	钟	-	形状	,	小的	,	肉	-	有色	,	和	几乎	点头	:	轴	线	-

[ʃeɪpt] [ænd; ənd] [lɔːŋ] : ['sʌmɪt] [ʃiːld] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][lɑːrdʒ] .

shaped	**and**	**long**	**:**	**summit**	**shield**	**-**	**shaped**	**,**	**and**	**large**	**.**
形状	和	长的	:	首脑	盾	-	形状	,	和	大的	.

花朵钟形，小巧，肉色，近乎下垂；花茎丝状，细长；花冠盾形，大。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , ['lɪniər] , [streɪt] , [ænd; ənd] [əb'tuːs] .

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**between**	**erect**	**and**	**spreading**	**,**	**linear**	**,**	**straight**	**,**	**and**	**obtuse**	**.**
树叶	经过	三	,	之间	直立	和	传播	,	线性	,	直的	,	和	钝	.

叶片三片一组，形状介于直立和开展之间，线形、直形和钝形。

[stem] ['nɪrli] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**nearly**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	几乎	一个	脚	高的	.

茎秆近一英尺高。

['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ə'sendɪŋ] .

Smaller	**branches**	**numerous**	**,**	**thread**	**-**	**shaped**	**,**	**ascending**	**.**
较小的	分支	很多的	,	线	-	形状	,	上升	.

较小的枝条众多，呈丝状，向上生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	**magnified**	**.**	**2**	**.**
穿刺	放大	.	2	.

2. 刺穿放大图。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	**blossom**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
一个	开花	放大	.	3	.

一朵放大的花。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [pə'luːsɪdə] , ['ruːbrə] .
ERICA pellucida , rubra .
艾丽卡 透明带 , 红 .

ERICA pellucida, rubra.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .
Antheræ muticæ , inclusæ : stylo exerto .
- - , - : 笔 - .

Antheræ muticæ，包括：花柱发挥。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] ['rɑːmi] - , ['sɪmplə,siz] [vel] - , - : [kə'roʊlə,kə'rɑːlə][klə'veɪtə] ,
Flores in ramis terminalibus , simplices vel quaterni , cernui : corolla clavata ,
弗洛雷斯 在 拉米斯 - , 单形 维尔 - , - : 花冠 克拉瓦塔 ,
- , [ruː'belə] .
curvata , rubella .
- , 风疹 .

终支中的花、四肢单花、切尔努伊花：花冠棒状、弯曲状、风疹。

['foʊliə] - , - [pɑtɛnʃə] , - , [sʌb] - - , [ɒb'tjuːzə] : -
Folia quaterna , horizontaliter patentia , brevia , sub - linearia , obtusa : marginibus
叶 - , - 专利 , - , 子 - - , 钝头 : -
- .
hispidis .
- .

Folia quaterna、horizonialiterpatentia、brevia、sub-linearia、obtusa：marginibus hispidis。

['kɔːlis] - , - [et] ['ʌltrə] : ['rɑːmi] - - .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra : ramis numerosis filiformibus .
茎 - , - 等 极端主义者 : 拉米斯 - - .

Caulis fruticosus、pedalis et ultra：ramis numerosis filiformibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn][wʌn][tuː; tə] [fɔːr] ['flaʊərz] , ['nɑːdɪŋ] : ['blɑːsəm] [klʌb] -
Flowers terminate the branches in one to four flowers , nodding : blossom club -
花朵 终止 这 分支 在 一 到 四 花朵 , 点头 : 开花 俱乐部 -
[ʃeɪpt] , [kɜːrvd] ,
shaped , curved ,
形状 , 弯曲 ,

枝条顶端开一至四朵花，花朵下垂；花朵呈棒状，弯曲。

[ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] ['redɪʃ] ['kʌlər] .
and of a reddish colour .
和 的 一个 微红 颜色 .

呈淡红色。

[liːvz] [groʊ] [baɪ] [fɔːz] , [ˌhɔːrɪˈzɑːntəli] , [ˈspredɪŋ] , [ʃɔːrt] , [ˈnɪrli] [ˈlɪniər] , [əbˈtuːs] , [wɪð; wɪθ]

Leaves	**grow**	**by**	**fours**	**,**	**horizontally**	**,**	**spreading**	**,**	**short**	**,**	**nearly**	**linear**	**,**	**obtuse**	**,**	**with**
树叶	生长	经过	四	,	水平方向	,	传播	,	短的	,	几乎	线性	,	钝	,	和

[ˈhɪspɪd][ˈɛdʒəz, ˈɛdʒɪz] .

hispid	**edges**	**.**
粗糙的	边缘	.

叶片四片一组，水平伸展，短而近线形，钝形，边缘有糙毛。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] : [ˈbræntʃɪz] [ˈnuːmərəs] [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**or**	**more**	**high**	**:**	**branches**	**numerous**	**and**	**thread**	**-**	**shaped**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	或者	更多的	高的	:	分支	很多的	和	线	-	形状	.

茎呈灌木状，高一英尺或更高：分枝众多，呈丝状。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [noʊˈvembər] .

In	**bloom**	**from**	**August**	**till**	**November**	**.**
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	2	.

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	3	.

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

[ˌɪntərˈmiːdiət] [ˈflaʊər] [vəˈraɪətiz] .

Intermediate	**flower**	**varieties**	**.**
中间的	花	品种	.

中等大小的花卉品种。

[ˈerɪkə] - .

ERICA	**pilulifera**	**.**
艾丽卡	-	.

毛叶欧石楠（ERICA pilulifera）。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**aristatæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , - ['bɪni] : - - , ['ælbɪs] : -

Flores	in	ramulis	terminalibus	,	plerumque	bini	:	corollis	globosis	,	albis	:	laciniis
弗洛雷斯	在	-	-	,	-	比尼	:	-	-	,	白垩	:	-

- , - , - .

ovatis	,	æqualibus	,	compressis	.
-	,	-	,	-	.

Flores in ramulis Terminalibus, plerumque bini: corollis globosis, albis: laciniis ovatis, æqualibus, compressis。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .

Folia	ternata	,	brevia	,	obtusa	,	supra	plana	,	subtus	sulcata	.
叶	-	,	-	,	钝头	,	上文	平面	,	-	苏卡达	.

半叶、短叶、obtusa、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - : ['rɑːmi] - , - , - .

Caulis	fruticosus	,	pedalis	:	ramis	numerosis	,	flexuosis	,	filiformibus	.
茎	-	,	-	:	拉米斯	-	,	-	,	-	.

金穗藤、足：支数、屈曲、丝状。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : ['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] ['moʊstli][baɪ] [tuːz] :

Tips	bearded	,	within	the	blossom	:	flowers	terminate	the	branches	mostly	by	twos	:
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	:	花朵	终止	这	分支	大多	经过	二	:

['blɑːsəm] ['glɑːbjələr][ænd; ənd] [waɪt] :

blossom	globular	and	white	:
开花	球形	和	白色的	:

花瓣尖端有须状突起，花朵内部：花朵大多成对地簇生于枝条末端：花朵球形，白色：

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]['oʊveɪt] , ['iːkwəl] , [ænd; ənd] ['flætnd] .

segments	of	the	border	ovate	,	equal	,	and	flattened	.
片段	的	这	边界	卵形	,	平等的	,	和	扁平的	.

边缘部分呈卵圆形、等长、扁平状。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [ʃɔːrt] , [blʌnt] - ['endɪd] , [flæt] [ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd]

Leaves	by	threes	,	short	,	blunt	-	ended	,	flat	on	their	upper	surface	,	and	furrowed
树叶	经过	三	,	短的	,	钝	-	结束	,	平坦的	在	他们的	上	表面	,	和	沟壑

[bɪ'niːθ] .

beneath	.
下面	.

叶片三片一组，短而钝，上表面扁平，下表面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ]

Stem	shrubby	,	a	foot	high
干	灌木	,	一个	脚	高的

茎干灌木，高约30厘米。

: ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

:	branches	numerous	,	flexuose	,	and	thread	-	shaped	.
:	分支	很多的	,	弯曲的	,	和	线	-	形状	.

分枝众多，弯曲，呈丝状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **magnified** . **2** .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A **chive** **magnified** . **3** .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - **bud** **and** **pointal** , **summit** **magnified** .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **pygmæa** .
艾丽卡 - .

ERICA pygmæa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **aristatæ** , **inclusæ** .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] ['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - : [ɪn] - - ['teəni,'terniː] :
Flores **ramos** **terminant** **in** **umbellis** : **in** **ramulis** **plerumque** **terni** :
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - : 在 - - 特尔尼 :
- ['lɔːŋɪs] - , [pai'ləusis] .
pedunculis **longis** **coloratis** , **pilosis** .
- 长腿 - , 毛囊炎 .

Flores ramos 终止于伞形：在 ramulis plerumque terni 中：花梗、毛发。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [paɪ'loʊsə] , ['sætʃəreɪt] [pɜːr'pjuːriːə] .
Corolla **campanulata** , **pilosa** , **saturate** **purpurea** .
花冠 钟形 , 皮洛萨 , 饱和 紫癜 .

花冠风铃，柔毛，紫紫。

['foʊliə] - , ['gleɪbrə] , - , [pɑtɛnʃə] , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] .
Folia **ternata** , **glabra** , **curvata** , **patentia** , **acuminata** .
叶 - , 光面 , - , 专利 , 尖叶 .

半叶、光叶、curvata、patentia、acuminata。

['kɔːlis] ['hjuːmilis] : ['rɑːmi] [et] - - , - : ['rɑːmi] ['lɔːŋɪs] , - ,
Caulis **humilis** : **ramis** **et** **ramulis** **numerosis** , **filiformibus** : **ramis** **longis** , **patentibus** ,
茎 矮小的 : 拉米斯 等 - - , - : 拉米斯 长腿 , - ,
- .
decumbentibus .
- .

矮茎：支和支枝，丝状：长支、长支、斜支。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪrdɪd] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips bearded , and within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [ˈtɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] [ɪn] [ˈʌmbl] , [ɪn][ðə; ði] [ˈsmɔːlər] [ˈbræntʃɪz] [ˈmoʊstli][baɪ] [θˈriːz] :
Flowers terminate the branches in umbels , in the smaller branches mostly by threes :
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 , 在 这 较小的 分支 大多 经过 三 :

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，较小的枝条上大多三朵一组：

[lɔːŋ] , [ˈkʌlərd] , [ænd; ənd] [ˈheri] .
footstalks long , coloured , and hairy .
脚茎 长的 , 有色 , 和 毛茸茸 .

足柄长，有颜色，有毛。

[ˈblɑːsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ˈheri] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [ˈpɜːrp(ə)l] [ˈkʌlər] .
Blossom bell - shaped , hairy , and of a deep purple colour .
开花 钟 - 形状 , 毛茸茸 , 和 的 一个 深的 紫色的 颜色 .

花朵呈钟形，有绒毛，颜色为深紫色。

[liːvz] [baɪ] [θˈriːz] , [smuːð] , [kɜːrvd] , [ˈspredɪŋ] , [ænd; ənd] [ʃɑːrp] - [ˈpɔɪntɪd] .
Leaves by threes , smooth , curved , spreading , and sharp - pointed .
树叶 经过 三 , 光滑的 , 弯曲 , 传播 , 和 锋利的 - 尖 .

叶片三片一组，光滑，弯曲，展开，尖端尖锐。

[stem] [loʊ] : [ðə; ði] [smɔːl] [ænd; ənd][lɑːrdʒ] [ˈbræntʃɪz] [ˈnuːmərəs] [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] : [ðə; ði]
Stem low : the small and large branches numerous and thread - shaped : the
[ˈlɑːrdʒər] [ˈbræntʃɪz] [lɔːŋ] , [ˈspredɪŋ] , [ænd; ənd] [dɪˈkʌmbənt] .
larger branches long , spreading , and decumbent .
更大的 分支 长的 , 传播 , 和 横卧的 .

茎干低矮：大小枝条众多且呈丝状：较大的枝条长而展开，呈匍匐状。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɑːkˈtoʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , summit magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌkwɑːdrəŋ'gjʊlərɪs] .
ERICA quadrangularis .
艾丽卡 四棱柱 .

四棱埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , ['teəni,'terniː] , - , [vel] - , - [vel] [pətɛntɛs] .
Flores ramulos terminant , terni , quaterni , vel quini , erecti vel patentes .
弗洛雷斯 - 终止子 , 特尔尼 , - , 维尔 - , - 维尔 专利 .

Flores ramulos 终止、 terni、 quaterni、 vel quini、 勃起 vel 专利。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['suːprə]['ælbə] , ['ɪnfrə] [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] , - , [kwɑː'drɑːtə] , ['kwɔtjuə]
Corolla bicolorata , supra alba , infra incarnata , tubulosa , quadrata , quatuor
花冠 - , 上文 阿尔巴 , 基础设施 化身 , - , 方体 , 四重奏
- [vel][suːtəɝɪs] : ['ɔːrɪs] - - .
valvis vel suturis : oris laciniis revolutis .
- 维尔 缝合 : 口 - - .

花冠双色，上白花冠，下花冠，管状花冠，方花冠，四瓣瓣缝：oris laciniis revolutis。

['foʊliə][nuːmɝoʊsə] , - , - , - , - [et] [pɑtɛnʃə] , ['suːprə][p'lɑːnə] ,
Folia numerosa , sparsa , ensiformia , curvata , adscendentia et patentia , supra plana ,
叶 数量众多 , - , - , - , - 等 专利 , 上文 平面 ,
- [sʌl'keɪtə] .
subtus sulcata .
- 苏卡达 .

Folia numerosa、sparsa、ensiformia、curvata、adscendentia et patatiia、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] : ['rɑːmi] [et] - ['lɔːŋɪs] .
Caulis sesquipedalis , fruticosus , erectus : ramis et ramulis longis .
茎 - , - , 直立人 : 拉米斯 等 - 长腿 .

Caulis sesquipedalis、fruticosus、直立肌： ramis et ramulis longis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɪn] [θ'riːz] , [fɔːz] , [ɔːr] [faɪvz] , [ɪ'rekt] [ɔːr] ['spredɪŋ] .
Flowers terminate the smaller branches in threes , fours , or fives , erect or spreading .
花朵 终止 这 较小的 分支 在 三 , 四 , 或者 五 , 直立 或者 传播 .

花朵三朵、四朵或五朵簇生于较小的枝条顶端，直立或开展。

['blɑːsəm] [tuː] - ['kʌlərd] , [waɪt] [ə'bʌv] [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] [bɪ'niːθ] , ['tuːbjələr] , [skwerd] ,
Blossom **two** **-** **coloured** **,** **white** **above** **and** **flesh** **-** **coloured** **beneath** **,** **tubular** **,** **squared** **,**
开花 二 - 有色 , 白色的 多于 和 肉 - 有色 下面 , 管状 , 平方 ,
[wɪð; wɪθ] [fɔːr] [vælvz] [ɔːr] [siːmz] :
with **four** **valves** **or** **seams** **:**
和 四 阀门 或者 接缝 :

花朵双色，上面白色，下面肉色，管状，方形，有四个瓣或缝：

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [roʊld] [bæk] .
segments **of** **the** **border** **rolled** **back** **.**
片段 的 这 边界 滚动 后退 .

部分边境线后撤。

[liːvz] ['nuːmərəs] , ['skætərd] , [sɔːrd] - [ʃeɪpt] , [kɜːrvd] , [ə'sendɪŋ] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [flæt]
Leaves **numerous** **,** **scattered** **,** **sword** **-** **shaped** **,** **curved** **,** **ascending** **and** **spreading** **,** **flat**
树叶 很多的 , 疏散 , 剑 - 形状 , 弯曲 , 上升 和 传播 , 平坦的
[ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
on **their** **upper** **surface** **,** **and** **furrowed** **beneath** **.**
在 他们的 上 表面 , 和 沟壑 下面 .

叶片众多，散生，剑形，弯曲，向上伸展，上表面扁平，下表面有沟纹。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] : [ðə; ði][lɑːrdʒ]
Stem **a** **foot** **and** **a** **half** **high** **,** **shrubby** **,** **upright** **,** **and** **branching** **:** **the** **large**
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 灌木 , 直立 , 和 分枝 : 这 大的
[ænd; ənd] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [lɔːŋ] .
and **small** **branches** **long** **.**
和 小的 分支 长的 .

茎高一英尺半，灌木状，直立，多分枝：大枝和小枝都很长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .
In **bloom** **from** **April** **till** **June** **.**
在 盛开 从 四月 直到 六月 .

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The **Empalement** **.** **2** **.**
这 穿刺 . 2 .

穿刺刑。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] . [θriː] .
A **Chive** **.** **3** **.**
一个 细香葱 . 3 .

韭菜.3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['reidieitə] [dɪs'kʌlər] .
ERICA **radiata** **discolor** **.**
艾丽卡 辐射松 变色 .

ERICA radiata discolor.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - - , - ['siːtiː] .
Flores in ramulorum subapicibus verticillati , horizontaliter siti .
弗洛雷斯 在 - - - , - siti .

花在ramulorum subapicibus verticillati，horizontaliter siti。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [æd]['beɪs(ə)n]['roʊziə] ; ['ɔːrɪs] - - , - , ['ælbɪs] .
Corolla subcylindracea , ad basin rosea ; oris laciniis recurvatis , cordatis , albis .
花冠 - , 广告 盆地 玫瑰 ; 口 - - , - , 白垩 .

花冠近圆柱形，ad盆玫瑰花； Oris laciniis recurvatis、cordatis、albis。

['foʊliə] - - , - , [pɑtɛnʃə] , ['ʌndjuleitə] , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] .
Folia plerumque quaterna , linearia , patentia , undulata , acuminata .
叶 - - , - , 专利 , 波状 , 尖叶 .

Folia plerumque quaterna、Lineia、patentia、undulata、acuminata。

['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis bipedalis , erectus , ramosus .
茎 双足动物 , 直立人 , - .

双足茎、直立肌、支管。

['rɑːmi] .
Rami subsimplices .
拉米 次单纯形 .

Rami 亚单形。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn][()hwəːlz] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['stændɪŋ] [ˌhɔːrɪ'zɑːntəli] .
Flowers grow in whorls near the ends of the branches , standing horizontally .
花朵 生长 在 螺旋纹 靠近 这 结束 的 这 分支 , 常设 水平方向 .

花朵轮生于枝条末端附近，水平直立。

['blɑːsəm] ['nɪrli] ['sɪlɪndər] - [ʃeɪpt] , [roʊz] - ['kʌlərd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv]
Blossom nearly cylinder - shaped , rose - coloured at the base : segments of
开花 几乎 圆柱 - 形状 , 玫瑰 - 有色 在 这 根据 : 片段 的
[ðə; ði]['bɔːrdər] [riˈkɜːrvd] , ['hɑːtʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] .
the border recurved , heartshaped , and white .
这 边界 反曲 , 心形 , 和 白色的 .

花朵近乎圆柱形，底部呈玫瑰色；边缘部分向后弯曲，呈心形，白色。

[liːvz] ['moʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , ['spredɪŋ] , ['ʌndʒəleɪt] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .
Leaves mostly by fours , linear , spreading , undulate , and pointed .
树叶 大多 经过 四 , 线性 , 传播 , 波动 , 和 尖 .

叶片多为四片一组，线形，开展，波状，先端尖。

[stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ˈʌpraɪt] , [ænd; ənd] [ˈbræntʃɪŋ] .
Stem two feet high , upright , and branching .
干 二 脚 高的 , 直立 , 和 分枝 .

茎高两英尺，直立，多分枝。

[ˈbræntʃɪz] [ˈnɪrli] [ˈsɪmp(ə)l] .
Branches nearly simple .
分支 几乎 简单的 .

分支几乎是简单的。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [ˈdʊrɪŋ] [ðə; ði] [ɔːˈtʌmnəl] [mʌnθs] .
In bloom during the Autumnal months .
在 盛开 期间 这 秋季 几个月 .

秋季盛开。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

[ˈerɪkə] [rɪˌkɜːrˈveɪtə] .
ERICA recurvata .
艾丽卡 弯曲 .

ERICA recurvata.

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : [ˈstaɪloʊ; ˈstaɪlə] - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ : stylo exerto , longissimo .
- - , - : 笔 - , - .

花药多，包括：花柱用力、长。

[ˈflɔːrɪs; ˈfloʊriːz][ɪn] - , [sɪks] - [naɪn] , [dɪpɛndɛntɛz] : - [brəvɪsɪmɪs] ; [kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə]
Flores in umbellis , 6 - 9 , dependentes : pedunculis brevissimis ; corolla
弗洛雷斯 在 - , 6 - 9 , 受抚养人 : - 最短的 ; 花冠
[ɒblɒŋgə] , - , [ɔːrɪs] - - , [ætroʊ] - - .
oblonga , albicante , oris laciniis rectis , atro - ferrugineis .
长形 , - , 口 - - , 阴郁 - - .

伞形花，6-9，从属：花序梗；花冠长圆形，白色，Oris laciniis directis，atro-ferrugineis。

['foʊliə][nu:mɜ-oʊsə] , - , [ɒb'tju:zə] , [flɛk'sju:oʊsə] : - - , - , ['eɪpɪs]

Folia	numerosa	,	sparsa	,	obtusa	,	flexuosa	:	ramulis	numerosis	,	confertis	,	apice
叶	数量众多	,	-	,	钝头	,	柔韧的	:	-	-	,	-	,	杏

- .

recurvatis	.

- .

Folia numerosa、sparsa、obtusa、flexuosa：ramulis numerosis、confertis、apice recurvatis。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - , - .

Caulis	erectus	,	fruticosus	,	pedalis	.
茎	直立人	,	-	,	-	.

直立茎、五角茎、足茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔ:ŋ] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	:	shaft	without	,	and	very	long	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	:	轴	没有	,	和	非常	长的	.

花尖无须，花内：花茎无须，且很长。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['ʌmblz] [ʌv; əv][sɪks][tu:; tə][naɪn] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] : ['veri] [ʃɔ:rt] .

Flowers	grow	in	umbles	of	6	to	9	,	hanging	down	:	footstalks	very	short	.
花朵	生长	在	笨拙	的	6	到	9	,	绞刑	向下	:	脚茎	非常	短的	.

花朵成簇生长，每簇6至9朵，向下垂落；花梗很短。

['blɑ:səm] ['ɑ:blɔ:ŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] ['kʌlər] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər] [streɪt] ,

Blossom	oblong	,	of	a	whitish	colour	:	segments	of	the	border	straight	,
开花	长方形	,	的	一个	白色	颜色	:	片段	的	这	边界	直的	,

[ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ][dɑ:rk] ['rʌsti] ['kʌlər] .

and	of	a	dark	rusty	colour	.
和	的	一个	黑暗的	生锈的	颜色	.

花朵呈长椭圆形，白色；边缘部分笔直，深锈色。

[li:vz] ['nu:mərəs] , ['skætərd] , [əb'tu:s] , [ænd; ənd]['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] : [ðə; ði] [smɔ:l] ['bræntʃɪz]

Leaves	numerous	,	scattered	,	obtuse	,	and	flexuose	:	the	small	branches
树叶	很多的	,	疏散	,	钝	,	和	弯曲的	:	这	小的	分支

['nu:mərəs] , ['kraʊdɪd] [tə'geðər] , [ænd; ənd] [rɪ'kɜ:rvd] [æt; ət][ðə; ði][end] .

numerous	,	crowded	together	,	and	recurved	at	the	end	.
很多的	,	挤	一起	,	和	反曲	在	这	结尾	.

叶片众多，散生，钝形，弯曲；小枝众多，密集，末端反卷。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	upright	,	shrubby	,	a	foot	high	.
干	直立	,	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎直立，灌木状，高约30厘米。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [mɑ:rtʃ] [tɪl] [dʒu:n] .

In	bloom	from	March	till	June	.
在	盛开	从	行进	直到	六月	.

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [rɪ'flɛksə] .
ERICA reflexa .
艾丽卡 反射 .

ERICA reflexa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - [vel] - , - .
Flores ramulos terminant in umbellis ternis vel senis , cernui .
弗洛雷斯 - 终止子 在 - - 维尔 - , - .

Flores ramulos 终止于 umbellis ternis vel Senis, cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['kɑːrniə] , ['nɪtɪdə] .
Corolla urceolata , carnea , nitida .
花冠 - , 肉色 , 尼塔达 .

花冠、花冠、nitida。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪtə] .
Folia terna , linearia , supra plana , subtus sulcata .
叶 特纳 , - , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia terna、Lineia、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - , [ɪrɛktoʊ] - - .
Caulis pedalis , fruticosus , erecto - divaricatus .
茎 - , - , 勃起 - - .

足藤、 ruticosus、 直立叉。

[rəm'jʊliː][nuːmɜ-oʊsi] .
Ramuli numerosi .
拉穆利 numerosi .

Ramuli numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**crested**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	冠状	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][frʌm; frəm] [θriː] [tuː; tə][sɪks] , ['nɑːdɪŋ]

Flowers	**terminate**	**the**	**smaller**	**branches**	**in**	**umbels**	**of**	**from**	**three**	**to**	**six**	**,**	**nodding**
花朵	终止	这	较小的	分支	在	伞形花序	的	从	三	到	六	,	点头

.

:

.

花朵以伞形花序的形式生长在较小的枝条顶端，每伞形花序有 3 至 6 朵花，花朵下垂。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Blossom	**pitcher**	**-**	**shaped**	**,**	**flesh**	**-**	**coloured**	**,**	**and**	**shining**	**.**
开花	投手	-	形状	,	肉	-	有色	,	和	灼灼	.

花朵形状像水罐，肉色，闪闪发光。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [flæt][ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**linear**	**,**	**flat**	**on**	**their**	**upper**	**surface**	**,**	**and**	**furrowed**	**beneath**	**.**
树叶	经过	三	,	线性	,	平坦的	在	他们的	上	表面	,	和	沟壑	下面	.

叶片三片一组，线形，上表面扁平，下表面有沟纹。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] [ɔːr] ['stræglɪŋ] .

Stem	**a**	**foot**	**high**	**,**	**shrubby**	**,**	**upright**	**or**	**straggling**	**.**
干	一个	脚	高的	,	灌木	,	直立	或者	零散的	.

茎高约一英尺，灌木状，直立或蔓生。

['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] .

Smaller	**branches**	**numerous**	**.**
较小的	分支	很多的	.

细小的枝条很多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuː'tuː] .

A	**leaf**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	.	2	.

一片叶子。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

['flaʊərz] [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [pɪŋk] , [ænd; ənd] [waɪt] [və'raɪəti] .
Flowers of a pale pink , and white variety .
花朵 的 一个 苍白 粉色的 , 和 白色的 种类 .

淡粉色和白色的花朵。

['erɪkə] - .
ERICA refulgens .
艾丽卡 - .

ERICA refulgens。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .
Antheræ muticæ , inclusæ : stylo exserto .
- - , - : 笔 - .

花药，包括：花柱外伸。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - - , - .
Flores ramulos terminant , plerumque quaterni , cernui .
弗洛雷斯 - 终止子 , - - , - .

Flores ramulos terminant、plerumque quaterni、cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['luːsidə] , ['aɪmə]['pɑːtɪd] - ['ruːbrə] , ['eɪpɪs] ['vɪrɪdi] .
Corolla cylindracea , lucida , ima parte læte rubra , apice viridi .
花冠 - , 明亮的 , 图像 部分 - 红 , 杏 绿 .

花冠圆柱状，透明，imaparte læte rubra，apice viridi。

['foʊliə] - , - , ['lɔːŋgə] , [pɑtɛnti] - - .
Folia quaterna , linearia , longa , patenti - adscendentia .
叶 - , - , 长 , 专利 - - .

Folia quaterna、Lineia、longa、patenti-adscendentia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎、倍足茎。

[rəm'jʊliː][nuːmɜˌoʊsi] .
Ramuli numerosi .
拉穆利 numerosi .

Ramuli numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['nɑːdɪŋ] .
Flowers terminate the small branches , mostly by fours , nodding .
花朵 终止 这 小的 分支 , 大多 经过 四 , 点头 .

花朵簇生于细小的枝条顶端，大多四朵一组，低垂着。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l][ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [ðə; ði]['loʊər][pɑːrt][ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] ['kʌlər] , [ðə; ði]

Blossom	**cylindrical**	**and**	**shining**	**,**	**the**	**lower**	**part**	**of**	**a**	**bright**	**red**	**colour**	**,**	**the**
开花	圆柱体	和	灼灼	,	这	降低	部分	的	一个	明亮的	红色的	颜色	,	这

[maʊθ] [griːn] .

mouth	**green**	**.**
嘴	绿色的	.

花朵呈圆柱形，闪闪发光，下部为鲜红色，花口为绿色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [lɔːŋ] , [ænd; ənd] [bɪ'twiːn] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**long**	**,**	**and**	**between**	**spreading**	**and**	**ascending**	**.**
树叶	经过	四	,	线性	,	长的	,	和	之间	传播	和	上升	.

叶片四片一组，线形，长，介于开展和向上生长之间。

[stem] [ɪ'rekt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**erect**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**.**
干	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎直立，高一英尺半。

['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] .

Branches	**numerous**	**.**
分支	很多的	.

分支众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	**.**	**2**	**.**
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [ðə; ði][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	**chive**	**,**	**the**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
一个	细香葱	,	这	提示	放大	.	3	.

一根细香葱，顶端被放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

['blɑːsəm] [ʌv; əv][ə; eɪ]['smɔːlər] - ['flaʊərd] [və'raɪəti] .

Blossom	**of**	**a**	**smaller**	**-**	**flowered**	**variety**	**.**
开花	的	一个	较小的	-	开花的	种类	.

小花品种的花朵。

['erɪkə] ['ruːbə]['keɪlɪks] .

ERICA	**ruber**	**calyx**	**.**
艾丽卡	橡胶	花萼	.

ERICA ruber 萼片。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - - , [pətɛntɛs] .
Flores ramulos terminant , plerumque quaterni , patentes .
弗洛雷斯 - 终止子 , - - , 专利 .

Flores ramulos terminant，plerumque quaterni，patentes。

['keɪlɪks][et] [pi'dʌŋkjuləs] - .
Calyx et pedunculus rubri .
花萼 等 柄 - .

Calyx et pedunculus rubri.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [ɪm'praɪmɪs]['ælbə] , [dɪniːk] [roʊ'zeɪʃə] : ['ɔːrɪs] - - .
Corolla mætulæformis , imprimis alba , denique rosacea : oris laciniis erectis .
花冠 - , 首先 阿尔巴 , 丹尼克 红斑痤疮 : 口 - - .

花冠 mætulæformis、imprimis alba、denique rosacea：oris laciniis 直立。

['foʊliə] - , - , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , erecto - patentia , obtusa , glabra .
叶 - , - , 勃起 - 专利 , 钝头 , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、Electro-patentia、obtusa、glabra。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['rɑːmi][nuːmɜˈoʊsi] , - , - .
Rami numerosi , flexuosi , filiformes .
拉米 numerosi , - , - .

Rami numerosi、flexuosi、filiformes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['spredɪŋ] [aʊt] .
Flowers terminate the smaller branches , mostly by fours , spreading out .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 大多 经过 四 , 传播 出去 .

花朵着生于较小的枝条顶端，多为四朵，向外伸展。

[ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['futstɒːk] [red] .
Empalement and footstalk red .
穿刺 和 花梗 红色的 .

刺穿和脚柄呈红色。

['blɑːsəm] ['skɪtl] - [pɪn] - [ʃeɪpt] , [waɪt] [æt; ət][fɜːrst] , [ænd; ənd] [ðen] ['daɪɪŋ] [ɔːf][ə; eɪ][roʊz] ['kʌlər] :

Blossom	skittle	-	pin	-	shaped	,	white	at	first	,	and	then	dying	off	a	rose	colour	:
开花	保龄球	-	别针	-	形状	,	白色的	在	第一的	,	和	然后	垂死	离开	一个	玫瑰	颜色	:

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['ʌpraɪt] .

segments	of	the	border	upright	.
片段	的	这	边界	直立	.

花朵呈保龄球针状，起初为白色，然后逐渐凋谢成玫瑰色：花坛边缘直立。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [blʌnt] - ['endɪd] [ænd; ənd] [smuːð]

Leaves	by	fours	,	linear	,	between	erect	and	spreading	,	blunt	-	ended	and	smooth
树叶	经过	四	,	线性	,	之间	直立	和	传播	,	钝	-	结束	和	光滑的

.

:

.

叶片四片一组，线形，介于直立和开展之间，钝端光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约30厘米。

['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

Branches	numerous	,	flexuose	,	and	thread	-	shaped	.
分支	很多的	,	弯曲的	,	和	线	-	形状	.

分枝众多，弯曲，呈丝状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['ɜːrli] [ɪn] [sprɪŋ] , [ænd; ənd] [ə'gen] [ɪn] ['sʌmər] .

In	bloom	early	in	Spring	,	and	again	in	Summer	.
在	盛开	早期的	在	春天	,	和	再次	在	夏天	.

早春开花，夏季再次开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Russeliana	.
艾丽卡	-	.

ERICA Russeliana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - ['teəni,'terniː] , - .
Flores in apicibus ramorum , plerumque terni , cernui .
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 , - 特尔尼 , - .

弗洛雷斯在 apicibus ramorum、plerumque terni、cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['ruːbrə] : - ['ɔːrɪs] - , - , - , - .
Corolla urceolata , rubra : laciniis oris patentibus , cordatis , carneis , acutis .
花冠 - , 红 : - 口 - , - , - , - .

Corolla urceolata、rubra：laciniis oris patentibus、cordatis、carneis、acutis。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , ['lɔŋˌgaɪ] : - ['trɪbəs] - - .
Pedunculi rubri , longi : bracteis tribus minoribus instructi .
花梗 - , 隆吉 : - 部落 - - .

Pedunculi rubri, longi：bracteis tribus mineribus instructi。

['foʊliə] - , ['traɪgənə] , ['lɛvɪtər] - , ['ækjʊtə] , ['luːsidə] .
Folia quaterna , trigona , leviter curvata , acuta , lucida .
叶 - , 三角 , 利维特 - , 急性 , 明亮的 .

Folia quaterna、trigona、leviter curvata、acuta、lucida。

['kɔːlis] - , - , [flәkʃwoʊsәs] .
Caulis sesquipedalis , virgatus , flexuosus .
茎 - , - , 屈曲的 .

七足藤、virgatus、flexuosus。

[rәm'jʊliː][ɪrɛktoʊ] - [pәtɛntɛs] .
Ramuli erecto - patentes .
拉穆利 勃起 - 专利 .

Ramuli erecto-patentes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsәm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['nɑːdɪŋ] .
Flowers terminate the branches , mostly by threes , nodding .
花朵 终止 这 分支 , 大多 经过 三 , 点头 .

花朵簇生于枝条顶端，多为三朵，低垂着。

['blɑːsәm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [red] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] ['spredɪŋ] [aʊt]
Blossom pitcher - shaped , and red : segments of the border spreading out
开花 投手 - 形状 , 和 红色的 : 片段 的 这 边界 传播 出去
, [hɑːrt] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌlәrd] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .
, heart - shaped , flesh - coloured , and pointed .
, 心 - 形状 , 肉 - 有色 , 和 尖 .

花朵呈壶状，红色；边缘部分向外展开，呈心形，肉色，尖锐。

[fʊt] - [stɔːks] [red] , [lɔːŋ] , ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] [smɔːl] ['flɔːrəl] [liːvz] .
Foot - stalks red , long , furnished with three small floral leaves .
脚 - 茎 红色的 , 长的 , 提供 和 三 小的 花的 树叶 .

茎秆红色，细长，带有三片小花叶。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['slaɪtli] [kɜːrvd] , ['pɔɪntɪd] [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .
Leaves by fours , three - sided , slightly curved , pointed and shining .
树叶 经过 四 , 三 - 侧面 , 轻微地 弯曲 , 尖 和 灼灼 .

叶片四片一组，三棱形，略微弯曲，尖锐且有光泽。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd] [ə; eɪ] [hæf] [haɪ] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .
Stem a foot and a half high , twiggy , and flexuose .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 树枝 , 和 弯曲的 .

茎高一英尺半，枝条多，易弯曲。

['bræntʃɪz] [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Branches between erect and spreading .
分支 之间 直立 和 传播 .

枝条形态介于直立和开展之间。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ðiː] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['ɜːrli] [ɪn] ['sʌmər] , [ænd; ənd] [ə'gen] [ɪn] ['ɔːtəm] .
In bloom early in Summer , and again in Autumn .
在 盛开 早期的 在 夏天 , 和 再次 在 秋天 .

初夏开花，秋季再次开花。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , one tip magnified . 3 .
一个 细香葱 , 一 提示 放大 . 3 .

一根细香葱，顶端放大。3.

[ðə; ðiː] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , summit magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

韭菜和尖叶，山顶被放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Sainsburyana .
艾丽卡 - .

ERICA Sainsburyana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheris aristatis , inclusis .
- - , - .

Antheris aristatis，包括。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z]['rɑ:moʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - .
Flores ramos terminant in umbellis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - .

弗洛雷斯·拉莫斯终止于伞形。

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə] - , ['sætʃəreɪt]['kɑ:rniə] .
Corolla metulæformis , saturate carnea .
花冠 - , 饱和 肉色 .

花冠metulæformis，饱和肉质。

[pɪ'dʌŋkjə,laɪ] , - , - ; - ['trɪbəs] - : - -
Pedunculi longissimi , filiformes , rubri ; bracteis tribus distantibus : calycis foliolis
花梗 长传 , - , - ; - 部落 - : - -
- , - , - .
lanceolatis , coloratis , adpressis .
- , - , - .

Pedunculi longissimi、丝形目、红色； Bracteis tribus faribus: 花萼 foliolis lanceolatis, coloratis, adpressis。

['foʊliə]['tɜrnə] , - , ['lɔ:ŋgə] , - ['lɔ:ŋɪs] - .
Folia terna , linearia , longa , petiolis longis adpressis .
叶 特纳 , - , 长 , - 长腿 - .

Folia terna、Lineia、longa、petiolis longis adpressis。

['kɔ:lis] - , - : ['rɑ:mi] ['lɔ:ŋɪs] , - , - .
Caulis fruticosus , sesquipedalis : ramis longis , simplicibus , adscendentibus .
茎 - , - : 拉米斯 长腿 , - , - .

藤蔓、倍茎：长支、单支、上支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] .
Flowers terminate the branches in umbels .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 .

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端。

['blɔsəmz] ['skɪtl] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [di:p] [fleʃ] - ['kʌlər] .
Blossoms skittle - shaped , and of a deep flesh - colour .
花朵 保龄球 - 形状 , 和 的 一个 深的 肉 - 颜色 .

花朵呈保龄球瓶状，颜色为深肉色。

['veri] [lɔ:ŋ] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [red] , [wɪð; wɪθ] [θri:] ['flɔ:rəl] [li:vz] [set][æt; ət]
Footstalks very long , thread - shaped , and red , with three floral leaves set at
脚茎 非常 长的 , 线 - 形状 , 和 红色的 , 和 三 花的 树叶 放 在
[ə; eɪ] ['dɪstəns] [ɑ:n][ðem; ðəm] :
a distance on them :
一个 距离 在 他们 :

花梗很长，呈丝状，红色，上面间隔一定距离长出三片花叶：

['li:flits] [ʌv; əv][ðə; ði][kʌp] [læns] - [ʃeɪpt] , ['kʌlərd] , [ænd; ənd] [prest] [tu:; tə][ðə; ði] ['blɑ:səm] .

leaflets	of	the	cup	lance	-	shaped	,	coloured	,	and	pressed	to	the	blossom	.
传单	的	这	杯子	槊	-	形状	,	有色	,	和	按下	到	这	开花	.

杯状花瓣呈披针形，有颜色，紧贴花朵。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [lɔ:ŋ] ; [wɪð; wɪθ] [lɔ:ŋ] [prest] [tu:; tə][ðə; ði][stem] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	and	long	;	with	long	footstalks	pressed	to	the	stem	.
树叶	经过	三	,	线性	,	和	长的	;	和	长的	脚茎	按下	到	这	干	.

叶片三片一组，线形，细长；具长柄，紧贴茎干。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

['bræntʃɪz] [lɔ:ŋ] , ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Branches	long	,	simple	,	and	ascending	.
分支	长的	,	简单的	,	和	上升	.

枝条长而简单，向上生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	June	till	September	.
在	盛开	从	六月	直到	九月	.

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] ,

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	,
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	,

种子芽和尖端，山顶放大图，

['erɪkə] [ˌsæləz'bɜ:ri:ə] .

ERICA	Salisburia	.
艾丽卡	索尔兹伯里	.

埃里卡·萨尔斯伯里亚。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	inclusæ	:	stylo	exerto	.
-	-	,	子	-	-	:	笔	-	.

Antheræ muticæ，子包括：花柱发挥。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - , ['proʊpiː] ['epɪˌsiz] [rə'mɔːrəm] : - - , - , [ɪrɛktoʊ] -
Flores spicati , conferti , prope apices ramorum : corollis clavatis , coccineis , erecto -
弗洛雷斯 - , - , 普罗普 顶点 拉莫鲁姆 : - - , - , 勃起 -
- : - - .
patentibus : pedunculis coloratis .
- : - - .

Flores spicati、conferti、prope apices ramorum：corollis clavatis、coccineis、erecto-patentibus：pedunculis coloratis。

['foʊliə] [ˌvɜːrtɪsɪ'leɪtə] , ['sɛnə] [vel] - , [ɪ'rɛktə] , [ˌlænsi'oʊlətə] , ['ɪntəs] [p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] :
Folia verticillata , sena vel octona , erecta , lanceolata , intus plana , exterius sulcata :
叶 轮叶 , 塞纳 维尔 - , 直立 , 披针形 , 内 平面 , - 苏卡达 :
- [æd] ['beɪs(ə)n] - , - , - .
foliis ad basin angustioribus , acuminatis , patentibus .
- 广告 盆地 - , - , - .

Folia verticillata、sena vel octona、erecta、lanceolata、intus plana、exterius sulcata：foliis ad bassangustioribus、acuminatis、patentibus。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - : ['rɑːmi] - - .
Caulis erectus , tetrapedalis : ramis plerumque simplicibus .
茎 直立人 , - : 拉米斯 - - .

直立茎，四足茎： ramis plerumque simplicibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] : [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['kraʊdɪd] [spaɪks] [nɪr] [ðə; ði] ['ɛndz] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] : ['blɔsəmz] [klʌb] -
Flowers grow in crowded spikes near the ends of the branches : blossoms club -
花朵 生长 在 挤 尖峰 靠近 这 结束 的 这 分支 : 花朵 俱乐部 -
[ʃeɪpt] ,
shaped ,
形状 ,

花朵密集地生长在枝条末端附近的穗状花序上：花朵呈棒状，

[ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] ['skɑːrlət] ['kʌlər] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] : ['kʌlərd] .
and of a scarlet colour , between erect and spreading : footstalks coloured .
和 的 一个 猩红 颜色 , 之间 直立 和 传播 : 脚茎 有色 .

呈猩红色，介于直立和展开之间：茎秆有颜色。

[liːvz] [ɪn] [()hwəːlz] [ʌv; əv] [sɪks] [tuː; tə] [eɪt] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] [læns] - [ʃeɪpt] ,
Leaves in whorls of six to eight , upright and lance - shaped ,
树叶 在 螺旋纹 的 六 到 八 , 直立 和 矛 - 形状 ,

叶片六至八片轮生，直立，披针形。

[flæt] [ɑːn] [ðə; ði] ['ɪnər] [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [ɑːn] [ðə; ði] ['aʊtər] [saɪd] :
flat on the inner and furrowed on the outer side :
平坦的 在 这 内 和 沟壑 在 这 外 边 :

内侧平坦，外侧有沟纹：

[liːvz] [æt; ət] [ðə; ði] [beɪs] [ʌv; əv] [ðə; ði] [plænt] [ɑːr; ər] ['nɛroʊɝ] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
leaves at the base of the plant are narrower , pointed , and spreading .
树叶 在 这 根据 的 这 植物 是 较窄 , 尖 , 和 传播 .

植物基部的叶子较窄、尖，且向外伸展。

[stem] ['ʌpraɪt] , [fɔːr] [fiːt] [haɪ] : ['bræntʃɪz] ['moʊstli]['sɪmp(ə)l] .

Stem	**upright**	**,**	**four**	**feet**	**high**	**:**	**branches**	**mostly**	**simple**	**.**
干	直立	,	四	脚	高的	:	分支	大多	简单的	.

茎干直立，高四英尺；枝条大多为单枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][ɑːk'toʊbər] [tɪl] ['februeri] .

In	**bloom**	**from**	**October**	**till**	**February**	**.**
在	盛开	从	十月	直到	二月	.

花期从十月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	**blossom**	**.**	**3**	**.**
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	**serpyllifolia**	**.**
艾丽卡	-	.

ERICA serpyllifolia.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - : ['staɪloʊ; 'staɪlə] - : [stɪgmeɪt] ['mæ^nəu] .

Antheræ	**muticæ**	**,**	**inclusæ**	**:**	**stylo**	**exserto**	**:**	**stigmate**	**magno**	**.**
-	-	,	-	:	笔	-	:	圣痕	马格诺	.

花药，包括：花柱外伸：柱头大。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['teəni,'terniː][vel]['siːni] , ['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] - .

Flores	**terni**	**vel**	**seni**	**,**	**ramos**	**terminantes**	**.**
弗洛雷斯	特尔尼	维尔	塞尼	,	拉莫斯	-	.

Flores terni vel Seni, ramos terminantes.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['pɑːrvə] , [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , - [kɑːrnoʊsɑ] .

Corolla	**parva**	**,**	**campanulata**	**,**	**pallide**	**carnosa**	**.**
花冠	小	,	钟形	,	-	肉	.

花冠parva，风铃，pallide carnosa。

['foʊliə] ['tɜrnə] , [kɔːr'deɪtə] , [pɑtɛnʃə] , ['suːprə] - , [sɛtɪs] - - , - ['glɔːkə] ;
Folia terna , cordata , patentia , supra subplana , setis minutis instructa , subtus glauca ;
叶 特纳 , 心形 , 专利 , 上文 - , SETIS - - , - 青黄 ;
- - .
marginibus revolutis .
- - .

Folia terna、cordata、patentia、supra subplana、setis minutis instructa、subtus glauca；边际革命。

['kɔːlis] - , ['tenjʊɪs] .
Caulis subpedalis , tenuis .
茎 - , 细长 .

茎下足，细长。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - , [nuːmɜ-oʊsi] , - .
Rami et ramuli filiformes , numerosi , flexuosi .
拉米 等 拉穆利 - , numerosi , - .

Rami et ramuli filiformes、numerosi、flexuosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] ; [ʃæft] [wɪ'ðaʊt] ; ['sʌmɪt] [lɑːrdʒ] .
Tips beardless , within the blossom ; shaft without ; summit large .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 轴 没有 ; 首脑 大的 .

花尖无须，位于花朵内；花茎无须；花冠较大。

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [θ'riːz] [ɔːr] [sɪks] , ['tɜːrməˌnet] [ðə; ði] ['brænʧɪz] .
Flowers grow by threes or sixes , terminating the branches .
花朵 生长 经过 三 或者 六 , 终止 这 分支 .

花朵三朵或六朵一组生长，着生于枝条顶端。

['blɑːsəm] [smɔːl] , [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] - ['kʌlər] .
Blossom small , bell - shaped , and of a pale flesh - colour .
开花 小的 , 钟 - 形状 , 和 的 一个 苍白 肉 - 颜色 .

花朵小巧，呈钟形，颜色为淡肉色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['hɑːtʃeɪpt] [ænd; ənd] ['spreding] , ['nɪrli] [flæt][ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] ['sɜːrfɪs] ,
Leaves by threes , heartshaped and spreading , nearly flat on their upper surface ,
树叶 经过 三 , 心形 和 传播 , 几乎 平坦的 在 他们的 上 表面 ,

叶片三片一组，心形，向外展开，上表面近乎扁平。

[ænd; ənd] ['fɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] ['mɪnɪt] [ɔːr] ['bristlz] [bɪ'niːθ] , ['glɔːkəs] , [wɪð; wɪθ][ðə; ði]
and furnished with minute setæ or bristles beneath , glaucous , with the
和 提供 和 分钟 集 或者 刷毛 下面 , 灰绿色的 , 和 这
['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] [roʊld] [bæk] .
edges rolled back .
边缘 滚动 后退 .

底部有细小的刚毛或鬃毛，呈灰绿色，边缘向后卷曲。

[stem] ['nɪrli] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['slendər] .
Stem nearly a foot high , and slender .
干 几乎 一个 脚 高的 , 和 苗条 .

茎秆近一英尺高，纤细。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , ['nuːmərəs] , [ænd; ənd] ['slendər] .
The large and smaller branches thread - shaped , numerous , and slender .
这 大的 和 较小的 分支 线 - 形状 , 很多的 , 和 苗条 .

大枝和小枝呈丝状，数量众多，纤细。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from July till November .
在 盛开 从 七月 直到 十一月 .

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf . 2 .
一个 叶子 . 2 .

一片叶子。2.

[ðə; ði] [seɪm] [ʃoʊn] [frʌm; frəm] [bɪ'niːθ] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The same shown from beneath , magnified . 3 .
这 相同的 所示 从 下面 , 放大 . 3 .

从下方放大显示的相同图像。3.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [fɔːr] .
The empalement . 4 .
这 穿刺 . 4 .

4. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [faɪv] .
A blossom . 5 .
一个 开花 . 5 .

一朵花。5.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
Chives and pointal , magnified . 6 .
细香葱 和 点 , 放大 . 6 .

细香葱和尖叶，放大。6.

[siːd] - [bʌd] , ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud , magnified .
种子 - 芽 , 放大 .

种子芽，放大图。

['erɪkə] - .
ERICA Solandroides .
艾丽卡 - .

ERICA Solandroides。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ aristatæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ aristatæ，子用力。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['rɑːmi] [tɜːmɪneɪlz] , [kæpɪ'tætɪm] - , - .
Flores in ramis terminales , capitatim aggregati , cernui .
弗洛雷斯 在 拉米斯 终端 , 资本 - , - .

花在支末端、头状花序、cernui 中。

[kəˈroʊlə,kəˈrɑːlə] - , [ˈpɑːrvə] , - .
Corolla subcylindracea , parva , albens .
花冠 - , 小 , - .

花冠近圆筒形，小花，白花。

[ˈfoʊliə] - - , [ɒbˈtjuːzə] , - , [paɪˈloʊsə] , [ˈrektə] , - : [siːnjɔrə]
Folia plerumque quaterna , obtusa , linearia , pilosa , recta , adscendentia : seniora
叶 - - , 钝头 , - , 皮洛萨 , 直肠 , - : 塞尼奥拉
[pɑtɛnʃə] .
patentia .
专利 .

Folia plerumque quaterna、obtusa、Lineia、pilosa、recta、adscendentia：seniora patentia。

[ˈkɔːlis] - :
Caulis sesquipedalis :
茎 - :

长茎：

[ˈrɑːmi] [ˈlɔːŋɪs] , - , - , [vel] - .
ramis longis , simplicibus , erectis , vel flexuosis .
拉米斯 长腿 , - , - , 维尔 - .

长支、单肌、直立肌、曲张。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪrdɪd] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips bearded , and just without the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 只是 没有 这 开花 .

尖端有胡须，但没有花苞。

[ˈflaʊərz] [ˈtɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] [ɪn] [ˈkraʊdɪd] [ˈhedz] , [ˈnɑːdɪŋ] .
Flowers terminate the branches in crowded heads , nodding .
花朵 终止 这 分支 在 挤 头部 , 点头 .

花朵簇拥在枝头，低垂着头。

[ˈblɑːsəm] [ˈnɪrli] [səˈlɪndrɪk(ə)l] , [smɔːl] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [ˈwaɪtɪʃ] [ˈkʌlər] .
Blossom nearly cylindrical , small , and of a whitish colour .
开花 几乎 圆柱体 , 小的 , 和 的 一个 白色 颜色 .

花朵近乎圆柱形，很小，呈白色。

[liːvz] [ˈmoʊstli][baɪ] [fɔːz] , [əbˈtuːs] , [ˈlɪniər] , [ˈheri] , [streɪt] , [ænd; ənd] [əˈsendɪŋ] : [ðə; ði][ˈoʊldər]
Leaves mostly by fours , obtuse , linear , hairy , straight , and ascending : the older
树叶 大多 经过 四 , 钝 , 线性 , 毛茸茸 , 直的 , 和 上升 : 这 老
[wʌnz] [ˈspredɪŋ] .
ones spreading .
一个 传播 .

叶片多为四片，钝形，线形，有毛，直立，向上生长：老叶展开。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][hæf] [haɪ] : [ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] [ɑːr; ər] [lɔːŋ] , [ˈsɪmp(ə)l] , [ˈʌpraɪt] [ɔːr]
Stem a foot and half high : the branches are long , simple , upright or
干 一个 脚 和 一半 高的 : 这 分支 是 长的 , 简单的 , 直立 或者
[ˈflekʃuwəs; ˈfleksjuəs] .
flexuose .
弯曲的 .

茎高一英尺半；枝条长而简单，直立或弯曲。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from April till July .
在 盛开 从 四月 直到 七月 .

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement magnified . 2 .
穿刺 放大 . 2 .

2. 刺穿放大图。

[ə; eɪ] ['flaʊər] . [θriː] .
A flower . 3 .
一个 花 . 3 .

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA stellifera .
艾丽卡 - .

星状艾菊（ERICA stellifera）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - [ɪn] - .
Flores subterminales in umbellis .
弗洛雷斯 - 在 - .

伞状花近顶生。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs] - , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] : ['ɔːrɪs] - ,
Corolla cylindracea , ad basin inflata , apice arctata , incarnata : oris laciniis ,
花冠 - , 广告 盆地 膨胀 , 杏 - , 化身 : 口 - ,
- - , ['ælbɪs] .
plerumque sexfidis , albis .
- - , 白垩 .

花冠圆柱，ad盆地膨胀，顶端arctata，化身：oris laciniis，plerumque sexfidis，albis。

- - , - , - , [pai'ləusis] , - .
Foliis quaternis , lanceolatis , acutis , pilosis , patentibus .
- - , - , - , 毛囊炎 , - .

Foliis quaternis、 lanceolatis、 acutis、 pilosis、 patentibus。

['kɔ:lis] - [et] ['ʌltrə] , - .
Caulis pedalis et ultra , fruticosus .
茎 - 等 极端主义者 , - .

足藤等。

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:][nu:mɜ˃oʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['nɪrli] ['tɜ:rmɪn(ə)l] , [ɪn] ['ʌmbl] .
Flowers nearly terminal , in umbels .
花朵 几乎 终端 , 在 伞形花序 .

花近顶生，伞形花序。

['blɔsəmz] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ɪn'fleɪtɪd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ænd; ənd][ʌv; əv]
Blossoms cylindrical , inflated at the base , narrowed at the end , and of
花朵 圆柱体 , 膨胀 在 这 根据 , 范围缩小 在 这 结尾 , 和 的
[ə; eɪ] [fleʃ] ['kʌlər] :
a flesh colour :
一个 肉 颜色 :

花朵呈圆柱形，底部膨大，末端收缩，颜色为肉色：

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər]['moʊstli][sɪks] , [dɪ'vaɪdɪd][ænd; ənd] [waɪt] .
segments of the border mostly six , divided and white .
片段 的 这 边界 大多 六 , 分割 和 白色的 .

边界线大多分为六段，呈白色，彼此分隔。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [læns] - [ʃeɪpt] , ['pɔɪntɪd] , ['heri] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by fours , lance - shaped , pointed , hairy , and spreading .
树叶 经过 四 , 槊 - 形状 , 尖 , 毛茸茸 , 和 传播 .

叶片四片一组，披针形，先端尖，有毛，展开。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:r] [mɔ:r] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , [wɪð; wɪθ] ['nu:mərəs] [lɑ:rdʒ][ænd; ənd] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] .
Stem a foot or more high , shrubby , with numerous large and small branches .
干 一个 脚 或者 更多的 高的 , 灌木 , 和 很多的 大的 和 小的 分支 .

茎干高约30厘米或更高，呈灌木状，有许多大小不一的枝条。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

['flaʊər] [ʌv; əv][ə; eɪ][və'raɪəti] .
Flower of a variety .
花 的 一个 种类 .

某种花卉。

['erɪkə] [ˌsweɪviː'oʊlɛnz] .
ERICA suaveolens .
艾丽卡 舒维伦斯 .

ERICA suaveolens。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - .
Flores racemosi , subterminales .
弗洛雷斯 - , - .

总状花，近顶芽。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - [pɜːr'pjuːriːə] , [ˌoʊdə'rɑːtə] : ['ɔːrɪs] - - .
Corolla cylindrica , pallide purpurea , odorata : oris laciniis recurvatis .
花冠 圆柱体 , - 紫癜 , 香 : 口 - - .

圆柱花冠、苍白紫花、香花：Oris laciniis recurvatis。

['foʊliə] ['kɪnə] [vel] ['sɛnə] - , [nuːmɜˠoʊsə] , - - .
Folia quina vel sena linearia , numerosa , plerumque adscendentia .
叶 藜麦 维尔 塞纳 - , 数量众多 , - - .

Folia quina vel sena Linearia、numerosa、plerumque ascendentia。

['kɔːlis] - .
Caulis sesquipedalis .
茎 - .

长茎

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - , - .
Rami et ramuli erecti , flexuosi .
拉米 等 拉穆利 - , - .

Rami et ramuli 直立、弯曲。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['klʌstərz] , ['nɪrli] ['tɜːrmɪn(ə)l] .

Flowers	**grow**	**in**	**clusters**	**,**	**nearly**	**terminal**	**.**
花朵	生长	在	集群	,	几乎	终端	.

花朵簇生，近顶生。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜːrp(ə)l] ['kʌlər] , [ænd; ənd] [swiːt] - ['sentɪd] ;

Blossom	**cylindrical**	**,**	**of**	**a**	**pale**	**purple**	**colour**	**,**	**and**	**sweet**	**-**	**scented**	**;**
开花	圆柱体	,	的	一个	苍白	紫色的	颜色	,	和	甜的	-	香味	;

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [rɪ'kɜːrvd] .

segments	**of**	**the**	**border**	**recurved**	**.**
片段	的	这	边界	反曲	.

花朵呈圆柱形，淡紫色，有甜香；花瓣边缘部分向后弯曲。

[liːvz] [baɪ] [faɪvz] [ɔːr] [sɪks] , ['lɪniər] , ['nuːmərəs] , [ænd; ənd]['moʊstli] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	**by**	**fives**	**or**	**sixes**	**,**	**linear**	**,**	**numerous**	**,**	**and**	**mostly**	**ascending**	**.**
树叶	经过	五	或者	六	,	线性	,	很多的	,	和	大多	上升	.

叶片五六片一组，线形，数量众多，大多向上生长。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**.**
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎高一英尺半。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

The	**large**	**and**	**smaller**	**branches**	**upright**	**and**	**flexuose**	**.**
这	大的	和	较小的	分支	直立	和	弯曲的	.

大枝和小枝直立或弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**July**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	**.**	**2**	**.**
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

['blɑːsəm] [ʌv; əv][ə; eɪ]['dɑːrkər][və'raɪəti] . [θriː] .

Blossom	**of**	**a**	**darker**	**variety**	**.**	**3**	**.**
开花	的	一个	较暗	种类	.	3	.

3. 深色品种的花朵。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Templea .
艾丽卡 - .

ERICA Templea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [ɪn] - - , - .
Flores in umbellis terminalibus , cernui .
弗洛雷斯 在 - - , - .

伞形花序，cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , - , - ['ruːbrə] , [æd] ['beɪs(ə)n] - , [sʌb] ['eɪpɪs]
Corolla tubulato - ventricosa , pollicaris , læte rubra , ad basin exalbida , sub apice
花冠 - - 腹腔 , - , - 红 , 广告 盆地 - , 子 杏
[paɪ'loʊsə] ; ['ɔːrɪs] - ['mægnɪs] , - .
pilosa ; oris laciniis magnis , revolutis .
皮洛萨 ; 口 - 玛格尼斯 , - .

花冠管状室，Policaris，læte rubra，广告盆地exalbida，亚顶端柔毛； Oris laciniis magnis，革命。

['foʊliə] - ['kɪnə] , ['glɔːkə] , ['suːprə] - , - - - - , -
Folia plerumque quina , glauca , supra convexa , subtus sulco - exarata , marginibus
叶 - 藜麦 , 青黄 , 上文 - , - - - - , -
[pai'ləusis] .
pilosis .
毛囊炎 .

Folia plerumque quina、青光眼、上凸面、subtus sulco-exarata、marginibus 毛发。

['kɔːlis] - .
Caulis pedalis .
茎 - .

脚状茎。

['rɑːmi] [pɔsi] , - .
Rami pauci , flexibiles .
拉米 帕奇 , - .

Rami pauci, flexibles.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn]['tɜːrmɪn(ə)l] ['ʌmbl] , ['nɑːdɪŋ] .

Flowers	**grow**	**in**	**terminal**	**umbels**	**,**	**nodding**	**.**
花朵	生长	在	终端	伞形花序	,	点头	.

花朵成簇生长于顶生伞形花序，下垂。

['blɑːsəm] [ʌv; əv][æn; ən] [ɪn'fleɪtɪd]['tuːbjələr][fɔːrm] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] ['kʌlər] ,

Blossom	**of**	**an**	**inflated**	**tubular**	**form**	**,**	**an**	**inch**	**long**	**,**	**of**	**a**	**bright**	**red**	**colour**	**,**
开花	的	一个	膨胀	管状	形式	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	明亮的	红色的	颜色	,

一朵呈膨胀管状、长约一英寸、鲜红色的花朵，

['waɪtɪʃ] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['heri] [nɪr] [ðə; ði][end] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][lɑːrdʒ] ,

whitish	**at**	**the**	**base**	**,**	**hairy**	**near**	**the**	**end**	**:**	**segments**	**of**	**the**	**border**	**large**	**,**
白色	在	这	根据	,	毛茸茸	靠近	这	结尾	:	片段	的	这	边界	大的	,

[ænd; ənd] [roʊld] [bæk] .

and	**rolled**	**back**	**.**
和	滚动	后退	.

底部呈白色，末端有毛：边缘部分较大，并向后卷曲。

[liːvz] ['moʊstli][baɪ][faɪvz] , ['glɔːkəs] , ['raʊndɪd] [ə'bʌv] , [ænd; ənd] ['diːpli] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] ,

Leaves	**mostly**	**by**	**fives**	**,**	**glaucous**	**,**	**rounded**	**above**	**,**	**and**	**deeply**	**furrowed**	**beneath**	**,**
树叶	大多	经过	五	,	灰绿色的	,	圆润	多于	,	和	深	沟壑	下面	,

[wɪð; wɪθ] ['heri] ['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] .

with	**hairy**	**edges**	**.**
和	毛茸茸	边缘	.

叶片多为五片，灰绿色，上面圆钝，下面有深沟，边缘有毛。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	一个	脚	高的	.

茎秆高约一英尺。

['bræntʃɪz] [fjuː] [ænd; ənd]['fleksəb(ə)l] .

Branches	**few**	**and**	**flexible**	**.**
分支	很少	和	灵活的	.

分支少而灵活。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][noʊ'vembər] [tɪl] [mɑːrtʃ] .

In	**bloom**	**from**	**November**	**till**	**March**	**.**
在	盛开	从	十一月	直到	行进	.

花期从十一月到三月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	2	.

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - ['kɑːrniə] .
ERICA tenuiflora carnea .
艾丽卡 - 肉色 .

ERICA tenuiflora carnea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] , ['teəni,'terniː][vel] - , - - .
Flores ramos terminant , terni vel quaterni , plerumque adscendentes .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 , 特尔尼 维尔 - , - - .

Flores ramos terminant、terni vel quaterni、plerumque ascendentes。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [tɛnwɪsiːmə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] : - ['ɔːrɪs] - , - , -
Corolla tubæformis , tenuissima , incarnata : laciniis oris æqualibus , cordatis , acutis
花冠 - , 细 , 化身 : - 口 - , - , -
, - .
, patentibus .
, - .

管花冠、细花冠、花冠：laciniis oris æqualibus、cordatis、acutis、patentibus。

['foʊliə] - - , ['lɛvɪtər] [ˌtɑːmɛn'toʊsə] , - , - , ['ækjʊtə] , ['suːprə][p'lɑːnə] ,
Folia plerumque quaterna , leviter tomentosa , linearia , brevia , acuta , supra plana ,
叶 - - , 利维特 绒毛 , - , - , 急性 , 上文 平面 ,
- [sʌl'keɪ.tə] .
subtus sulcata .
- 苏卡达 .

Folia plerumque quaterna、leviter tomentosa、Lineia、brevia、acuta、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlis] - [et] ['ʌltrə] , - [fləkʃwoʊsəs] , [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , - .
Caulis pedalis et ultra , fruticosus flexuosus , filiformis , virgatus .
茎 - 等 极端主义者 , - 屈曲的 , 丝状体 , - .

足藤、屈曲藤、丝状藤、virgatus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [baɪ] [θ'riːz] [ænd; ənd] [fɔːz] , ['moʊstli] [ə'sendɪŋ] .
Flowers terminate the branches by threes and fours , mostly ascending .
花朵 终止 这 分支 经过 三 和 四 , 大多 上升 .

花朵三四朵簇生于枝条顶端，大多向上生长。

['blɑːsəm] ['trʌmpɪt] - [ʃeɪpt] , ['veri] ['slendər] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv]
Blossom trumpet - shaped , very slender , and flesh - coloured : segments of
开花 喇叭 - 形状 , 非常 苗条 , 和 肉 - 有色 : 片段 的
[ðə; ði]['bɔːrdər][ɑːr; ər]['iːkwəl] , [hɑːrt] - [ʃeɪpt] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
the border are equal , heart - shaped , pointed , and spreading .
这 边界 是 平等的 , 心 - 形状 , 尖 , 和 传播 .

花朵呈喇叭状，非常纤细，肉色；花边各段大小相等，呈心形，尖锐，向外展开。

[liːvz] ['moʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['slaɪtli] ['daʊni] , ['lɪniər] , [ʃɔːrt] [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] , [flæt] [ɑːn][ðə; ði]

Leaves	**mostly**	**by**	**fours**	**,**	**slightly**	**downy**	**,**	**linear**	**,**	**short**	**and**	**pointed**	**,**	**flat**	**on**	**the**
树叶	大多	经过	四	,	轻微地	绒毛状	,	线性	,	短的	和	尖	,	平坦的	在	这

['ʌpər] ['sɜːrfɪs] ,

upper	**surface**	**,**
上	表面	,

叶片多为四片一组，略被绒毛，线形，短而尖，上表面扁平。

[ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

and	**furrowed**	**beneath**	**.**
和	沟壑	下面	.

下方有沟壑。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ɔːr] [mɔːr] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['twɪgi]

Stem	**a**	**foot**	**or**	**more**	**high**	**,**	**shrubby**	**,**	**flexuose**	**,**	**thread**	**-**	**shaped**	**,**	**and**	**twiggy**
干	一个	脚	或者	更多的	高的	,	灌木	,	弯曲的	,	线	-	形状	,	和	树枝

.

:

.

茎高一英尺或更高，灌木状，弯曲，线状，多枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['dʊrɪŋ] [ðə; ði] ['sʌmər] [mʌnθs] .

In	**bloom**	**during**	**the**	**summer**	**months**	**.**
在	盛开	期间	这	夏天	几个月	.

夏季开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	**.**	**2**	**.**
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	**translucens**	**.**
艾丽卡	-	.

透明埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , subinclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ， subinclusæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['rɑːmoʊs, 'reɪmoʊs] ['tɜrmɪnənt] , - ['teəni,'terniː] , - , [et] [pətɛntɛs] .
Flores ramos terminant , plerumque terni , adscendentes , et patentes .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 , - 特尔尼 , - , 等 专利 .

Flores ramos terminant、plerumque terni、adscendentes 等。

[kə'roʊlə¸kə'rɑːlə] - , [roʊ'zeɪʃə] , [¸tɑːmɛn'toʊsə] , [pə'luːsɪdə] : - - , - .
Corolla cylindracea , rosacea , tomentosa , pellucida : laciniis æqualibus , revolutis .
花冠 - , 红斑痤疮 , 绒毛 , 透明带 : - - , - .

花冠圆柱、红斑痤疮、绒毛、透明：laciniis æqualibus、revolutis。

['foʊliə] ['tɜrnə] [et] - , - , - , - - , ['traɪgənə] , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] .
Folia terna et quaterna , linearia , brevia , læviter incurvata , trigona , acuta , glabra .
叶 特纳 等 - , - , - , - - , 三角 , 急性 , 光面 .

Folia terna et quaterna、Lineia、brevia、læviter incurvata、trigona、acuta、glabra。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fruticosus , sesquipedalis .
茎 - , - .

藤蔓，五足藤。

['rɑːmi][nuːmɜ˗oʊsi] , - , - , - .
Rami numerosi , flexuosi , virgati , filiformes .
拉米 numerosi , - , - , - .

Rami numerosi、flexuosi、virgati、filiformes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , [ə'sendɪŋ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Flowers terminate the branches , mostly by threes , ascending , and spreading .
花朵 终止 这 分支 , 大多 经过 三 , 上升 , 和 传播 .

花朵着生于枝条顶端，多为三朵，向上伸展。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [roʊz] - ['kʌlərd] , ['daʊni] , [ænd; ənd][pə'luːsɪd] : ['sɛgmənts, ¸sɛg'mɛnts][ʌv; əv]
Blossom cylindrical , rose - coloured , downy , and pellucid : segments of
开花 圆柱体 , 玫瑰 - 有色 , 绒毛状 , 和 透明 : 片段 的
[ðə; ði]['bɔːrdər]['iːkwəl] , [ænd; ənd] [roʊld] [bæk] .
the border equal , and rolled back .
这 边界 平等的 , 和 滚动 后退 .

花朵圆柱形，玫瑰色，有绒毛，透明：边缘部分等长，向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] [ænd; ənd] [fɔːz] , ['lɪniər] [ænd; ənd] [ʃɔːrt] , ['slaɪtli] [in'kəːvd] , [θriː] - ['saɪdɪd] ,
Leaves by threes and fours , linear and short , slightly incurved , three - sided ,
树叶 经过 三 和 四 , 线性 和 短的 , 轻微地 内弯 , 三 - 侧面 ,
['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [smuːð] .
pointed , and smooth .
尖 , 和 光滑的 .

叶片三四片一组，线形且短，略微内弯，三棱形，尖，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .
Branches numerous , flexuose , twiggy , and thread - shaped .
分支 很多的 , 弯曲的 , 树枝 , 和 线 - 形状 .

分枝众多，弯曲，多枝，呈丝状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The Empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

穿刺刑。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , tip magnified . 3 .
一个 细香葱 , 提示 放大 . 3 .

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA transparens .
艾丽卡 - .

透明的ERICA。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['teəni,'terniː] , - , [æd][rə'mɔːrəm] - .
Flores plerumque terni , cernui , ad ramorum extremitates .
弗洛雷斯 - 特尔尼 , - , 广告 拉莫鲁姆 - .

Flores plerumque terni、cernui、ad ramorum extremitates。

['keɪlɪks]['duːpleks] , ['rɑːmi] - : [ɪk'stɪrɪər] - .

Calyx	**duplex**	**,**	**ramis**	**adpressus**	**:**	**exterior**	**trifoliatus**	**.**
花萼	双拼别墅	,	拉米斯	-	:	外部的	-	.

花萼复数，支支：外部三叶。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - - [klə'veɪtə] , [pɜːr'pjuːriːə] : ['ɔːrɪs] - ['vɪrɪdi] - - .

Corolla	**cylindrico**	**-**	**clavata**	**,**	**purpurea**	**:**	**oris**	**laciniis**	**viridi**	**-**	**albicantibus**	**.**
花冠	-	-	克拉瓦塔	,	紫癜	:	口	-	绿	-	-	.

花冠 cylindrico-clavata，purpurea：oris laciniis viridi-albicantibus。

['foʊliə] - , - , ['nɪtɪdə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] : - - .

Folia	**ternata**	**,**	**linearia**	**,**	**nitida**	**,**	**erecto**	**-**	**patentia**	**:**	**majoribus**	**flexuosis**	**.**
叶	-	,	-	,	尼塔达	,	勃起	-	专利	:	-	-	.

Folia ternata、Lineia、nitida、everto-patentia：majoribus flexuosis。

['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] , - , [ɪ'rɛktəs] .

Caulis	**bipedalis**	**,**	**fruticosus**	**,**	**erectus**	**.**
茎	双足动物	,	-	,	直立人	.

双足茎、 ruticosus、 直立茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['druːpɪŋ] , [frʌm; frəm][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Flowers	**grow**	**mostly**	**by**	**threes**	**,**	**drooping**	**,**	**from**	**the**	**ends**	**of**	**the**	**branches**	**.**
花朵	生长	大多	经过	三	,	下垂	,	从	这	结束	的	这	分支	.

花朵大多三朵一组，从枝条末端垂落下来。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['bræntʃɪz] : [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θriː] - [liːvd] .

Empalement	**double**	**,**	**and**	**prest**	**to**	**the**	**branches**	**:**	**the**	**outer**	**one**	**three**	**-**	**leaved**	**.**
穿刺	双倍的	,	和	牧师	到	这	分支	:	这	外	一	三	-	离开	.

双重刺扎，紧贴枝条：外侧一枝有三片叶子。

['blɑːsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər]

Blossom	**cylindrically**	**club**	**-**	**shaped**	**,**	**and**	**purple**	**:**	**segments**	**of**	**the**	**border**
开花	圆柱形	俱乐部	-	形状	,	和	紫色的	:	片段	的	这	边界

[ʌv; əv][ə; eɪ] ['griːnɪʃ] [waɪt] ['kʌlər] .

of	**a**	**greenish**	**white**	**colour**	**.**
的	一个	绿绿色	白色的	颜色	.

花朵呈圆柱形棒状，紫色；边缘部分呈绿白色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , ['ʃaɪnɪŋ] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] : [ðə; ði]['oʊldər][wʌnz]

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**linear**	**,**	**shining**	**,**	**between**	**erect**	**and**	**spreading**	**:**	**the**	**older**	**ones**
树叶	经过	三	,	线性	,	灼灼	,	之间	直立	和	传播	:	这	老	一个

['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

flexuose	**.**
弯曲的	.

叶片三片一组，线形，有光泽，介于直立和展开之间：老叶弯曲。

[stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] , [ɪ'rekt] .

Stem	**two**	**feet**	**high**	**,**	**shrubby**	**,**	**erect**	**.**
干	二	脚	高的	,	灌木	,	直立	.

茎高两英尺，灌木状，直立。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from July till April .
在 盛开 从 七月 直到 四月 .

花期从7月到次年4月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [tɜ˞biːnɑːtə] .
ERICA turbinata .
艾丽卡 涡旋 .

ERICA turbinata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- [æd]['beɪs(ə)n] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ ad basin bicornes , exsertæ .
- 广告 盆地 双角 , - .

花药广告盆双角，exsertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , ['teəni,'terniː] , - .
Flores ramulos terminant , terni , cernui .
弗洛雷斯 - 终止子 , 特尔尼 , - .

弗洛雷斯拉穆洛斯终止，特尔尼，切尔努伊。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] ['nʌli] .
Pedunculi nulli .
花梗 空 .

空柄。

['keɪlɪks]['duːpleks] .
Calyx duplex .
花萼 双拼别墅 .

萼状双联体。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [tɜːbiːnɑːtə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - - .

Corolla	turbinata	,	incarnata	;	laciniis	erectis	.
花冠	涡旋	,	化身	;	-	-	.

花冠 turbinata，incarnata；直立乳头。

['foʊliə] ['tɜrnə] , [ɒb'tjuːzə] , - , - .

Folia	terna	,	obtusa	,	brevia	,	adscendentia	.
叶	特纳	,	钝头	,	-	,	-	.

Folia terna、obtusa、brevia、adscendentia。

['kɔːlis] ['dɛbɪlɪs] .

Caulis	debilis	.
茎	虚弱	.

脆弱的茎。

['rɑːmi] [et] [rəm'jʊliː] - , - .

Rami	et	ramuli	virgati	,	flexuosi	.
拉米	等	拉穆利	-	,	-	.

Rami et ramuli virgati、flexuosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət] [ðə; ðiː] [beɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðiː] ['blɑːsəm] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	without	the	blossom	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	没有	这	开花	.

顶端呈双角状，基部无花。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ðiː] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] , [baɪ] [θ'riːz] , ['nɑːdɪŋ] .

Flowers	terminate	the	smaller	branches	,	by	threes	,	nodding	.
花朵	终止	这	较小的	分支	,	经过	三	,	点头	.

花朵三朵簇生于较小的枝条顶端，微微下垂。

[nʌn] .

Footstalks	none	.
脚茎	没有任何	.

脚茎：无。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] .

Empalement	double	.
穿刺	双倍的	.

双人穿刺。

['blɑːsəm] [tɑːp] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] ['ʌpraɪt] .

Blossom	top	-	shaped	,	and	flesh	-	coloured	:	segments	upright	.
开花	顶部	-	形状	,	和	肉	-	有色	:	片段	直立	.

花朵呈伞状，肉色；花瓣直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [əb'tuːs] , [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	obtuse	,	short	,	and	ascending	.
树叶	经过	三	,	钝	,	短的	,	和	上升	.

叶片三片一组，钝形，短，向上生长。

[stem] [wiːk] .

Stem	weak	.
干	虚弱的	.

茎秆脆弱。

[ðə; ðiː] [smɔːl] [ænd; ənd] ['lɑːrdʒər] ['brænʧɪz] ['twɪgi] [ænd; ənd] ['flekʃuəs; 'fleksjuəs] .

The	small	and	larger	branches	twiggy	and	flexuose	.
这	小的	和	更大的	分支	树枝	和	弯曲的	.

大小枝条都枝繁叶茂，且弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from May till July .
在 盛开 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf . 2 .
一个 叶子 . 2 .

一片叶子。2.

[ɪm'peɪlmənt] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Empalement , magnified . 3 .
穿刺 , 放大 . 3 .

刺穿，放大。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [fɔːr] .
A blossom . 4 .
一个 开花 . 4 .

一朵花。4.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
A chive , magnified . 5 .
一个 细香葱 , 放大 . 5 .

放大后的韭菜。5.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 6 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 6 .

种子芽和尖端，山顶放大图。6.

[siːd] - [bʌd] , ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud , magnified .
种子 - 芽 , 放大 .

种子芽，放大图。

['erɪkə] [vɪrɪdɪflɔrə] .
ERICA viridiflora .
艾丽卡 绿花 .

绿花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['mɪnɪt] - , - .
Antheræ minute bicornutæ , subexsertæ .
- 分钟 - , - .

花药小双角，subexsertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['teəni,'terniː] , [ɪn] - - , [dɪpɛndɛntɛz] .
Flores terni , in apicibus ramulorum , dependentes .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 - - , 受抚养人 .

Flores terni，in apicibus ramulorum，dependentes。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] ['nʌli] .
Pedunculi **nulli** **.**
花梗 空 .

空柄。

[ˌpɛriˈænθiəm] ['du:pleks] , - - .
Perianthium **duplex** **,** **exteriori** **triphyllo** **.**
花被片 双拼别墅 , - - .

花被复式，外生三叶。

[kəˈroʊləˌkəˈrɑ:lə]['vɪrɪdɪs] , [vɪˈskoʊsə] , - : - ['lɪmbaɪ] - .
Corolla **viridis** **,** **viscosa** **,** **mætulæflora** **:** **laciniis** **limbi** **erectis** **.**
花冠 viridis , 粘液 , - : - 林比 - .

Corolla viridis，viscosa，mætulæflora：直立边缘的laciniis。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['gleɪbrə] , - , - , ['ækjʊtə] .
Folia **terna** **,** **glabra** **,** **subtrigona** **,** **curvata** **,** **acuta** **.**
叶 特纳 , 光面 , - , - , 急性 .

Folia terna、glabra、subtrigona、curvata、acuta。

['kɔ:lis] ['hju:milis] , - .
Caulis **humilis** **,** **fruticosus** **.**
茎 矮小的 , - .

矮生茎，灌木状茎。

[rəm'jʊli:] - ['teəni,'terni:] .
Ramuli **plerumque** **terni** **.**
拉穆利 - 特尔尼 .

Ramuli plerumque terni.

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] [maɪ'nu:tli] [tu:] - [hɔ:rnd] , [dʒʌst] [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips **minutely** **two** **-** **horned** **,** **just** **without** **the** **blossom** **.**
尖端 精确到分钟 二 - 有角的 , 只是 没有 这 开花 .

尖端略呈双角状，但没有花朵。

['flaʊərz] [groʊ] [baɪ] [θ'ri:z] , [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði]['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers **grow** **by** **threes** **,** **at** **the** **ends** **of** **the** **smaller** **branches** **,** **hanging** **down** **.**
花朵 生长 经过 三 , 在 这 结束 的 这 较小的 分支 , 绞刑 向下 .

花朵三朵一组地生长在较小枝条的末端，向下垂落。

[nʌn] .
Footstalks **none** **.**
脚茎 没有任何 .

脚茎：无。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] , [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θri:] - [li:vd] .
Cup **double** **,** **the** **outer** **one** **three** **-** **leaved** **.**
杯子 双倍的 , 这 外 一 三 - 离开 .

杯状双层，外层三叶。

['blɑ:səm] [gri:n] , ['klæmi] [ænd; ənd] ['skɪtl] - [ʃeɪpt] : ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər]
Blossom **green** **,** **clammy** **and** **skittle** **-** **shaped** **:** **segments** **of** **the** **border**
开花 绿色的 , 湿冷的 和 保龄球 - 形状 : 片段 的 这 边界
['ʌpraɪt] .
upright **.**
直立 .

花朵翠绿，湿润，形状像保龄球瓶：花坛边缘直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [smuːð] , ['nɪrli] [θriː] - ['saɪdɪd] , [kɜːrvd] [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .

Leaves	by	threes	,	smooth	,	nearly	three	-	sided	,	curved	and	pointed	.
树叶	经过	三	,	光滑的	,	几乎	三	-	侧面	,	弯曲	和	尖	.

叶片三片一组，光滑，近乎三棱形，弯曲且尖锐。

[stem] [loʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .

Stem	low	and	shrubby	.
干	低的	和	灌木	.

茎干低矮，呈灌木状。

['smɔːlər] ['bræntʃɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] .

Smaller	branches	mostly	by	threes	.
较小的	分支	大多	经过	三	.

较小的枝条大多成对出现。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	June	till	August	.
在	盛开	从	六月	直到	八月	.

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	.	2	.
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	,	tip	magnified	.	3	.
一个	细香葱	,	提示	放大	.	3	.

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - ['ruːbrə] .

ERICA	vernex	rubra	.
艾丽卡	-	红	.

ERICA vernex rubra.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	cristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - - ['tɜrmɪnənt] [ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] , - .

Flores	ramulos	ternatim	plerumque	terminant	in	medio	ramorum	,	cernui	.
弗洛雷斯	-	-	-	终止子	在	中等	拉莫鲁姆	,	-	.

Flores ramulos ternatim plerumque 终止于 medio ramorum, cernui。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , [ɪgniːə] , - , ['luːsidə] ; ['lɪmboʊ] ['sætʃəreɪt] ['vɪrɪdi] ; -

Corolla	sub	-	globosa	,	ignea	,	glutinosissima	,	lucida	;	limbo	saturate	viridi	;	laciniis
花冠	子	-	球形	,	火	,	-	,	明亮的	;	炼狱	饱和	绿	;	-

- , - .

æqualibus	,	erectis	.
-	,	-	.

花冠近球形， ignea， glutinosissima， lucida；地狱边缘饱和绿色； laciniis æqualibus，直立肌。

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['suːprə] [p'lɑːnə] , - - - .

Folia	ternata	,	subulata	,	supra	plana	,	subtus	sulco	exarata	.
叶	-	,	亚苏拉塔	,	上文	平面	,	-	-	-	.

Folia ternata、subulata、supra plana、subtus sulco exarata。

['kɔːlis] - [et] ['ʌltrə] .

Caulis	pedalis	et	ultra	.
茎	-	等	极端主义者	.

Caulis pedalis et ultra.

['rɑːmi] - ['teəni,'terniː] .

Rami	plerumque	terni	.
拉米	-	特尔尼	.

Rami plerumque terni.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	crested	,	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] ['moʊstli] [baɪ] [θ'riːz] , [aʊt] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ʌv; əv] [ðə; ði]

Flowers	terminate	the	small	branches	mostly	by	threes	,	out	of	the	middle	of	the
花朵	终止	这	小的	分支	大多	经过	三	,	出去	的	这	中间	的	这

[lɑːrdʒ] ['brænʧɪz] , ['nɑːdɪŋ] .

large	branches	,	nodding	.
大的	分支	,	点头	.

花朵大多三朵簇生于小枝顶端，从大枝中间伸出，低垂着。

['blɑːsəm] ['nɪrli] ['glɑːbjələr] , [ʌv; əv] [ə; eɪ] ['faɪəri] ['kʌlər] , ['veri] ['gluːtənəs] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ; ['bɔːrdər]

Blossom	nearly	globular	,	of	a	fiery	colour	,	very	glutinous	,	and	shining	;	border
开花	几乎	球形	,	的	一个	火热	颜色	,	非常	黏稠的	,	和	灼灼	;	边界

[ʌv; əv] [ə; eɪ] [diːp] [griːn] ;

of	a	deep	green	;
的	一个	深的	绿色的	;

花朵近球形，颜色鲜艳，质地粘稠，有光泽；边缘呈深绿色；

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] ['iːkwəl] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

segments	equal	,	and	upright	.
片段	平等的	,	和	直立	.

各段长度相等，且直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ðə; ði] ['ʌpər] [saɪd] ['lev(ə)l] , [ðə; ði] ['ʌndər] [ka:vd] [wɪð; wɪθ] [ə; eɪ]

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	the	upper	side	level	,	the	under	carved	with	a
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	这	上	边	等级	,	这	在下面	雕刻	和	一个

['fɜːroʊ] .

furrow	.
畦	.

叶子三片一组，锥状，上侧平整，下侧刻有凹槽。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] [ɔːr] [mɔːr] .
Stem a foot high or more .
干 一个 脚 高的 或者 更多的 .

茎秆高度至少一英尺。

[lɑːrdʒ] ['brænt∫ɪz] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] .
Large branches mostly by threes .
大的 分支 大多 经过 三 .

大树枝通常三根一组。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [ɪn] [sprɪŋ] , [ænd; ənd] [ə'gen] [ɪn] ['ɔːtəm] .
In bloom in Spring , and again in Autumn .
在 盛开 在 春天 , 和 再次 在 秋天 .

春天开花，秋天再次开花。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[ə; eɪ] [t∫aɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive magnified . 3 .
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['ʌndjuleitə] .
ERICA undulata .
艾丽卡 波状 .

波叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - ['tɜrmɪnənt] , - ['teəni,'terniː] .
Flores ramulos terminant , plerumque terni .
弗洛雷斯 - 终止子 , - 特尔尼 .

Flores ramulos 终止，plerumque terni。

[kəˈroʊlə,kəˈrɑːlə] - , [kɒˈsteɪtə] , [ˈʌndjuleitə] , [ˈruːbrə] .

Corolla	**ampullacea**	,	**costata**	,	**undulata**	,	**rubra**	.
花冠	-	,	科斯塔塔	,	波状	,	红	.

花冠壶腹、肋花、波状花冠、红花。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , - , - , - - - .

Folia	**terna**	,	**linearia**	,	**brevia**	,	**adscendentia**	,	**verticillis**	**irregulariter**	**confertis**	.
叶	特纳	,	-	,	-	,	-	,	-	-	-	.

三叶叶、线性叶、短叶、上升叶、轮枝不规则叶。

['kɔːlis] - .

Caulis	**fruticosus**	.
茎	-	.

灌木状茎。

['rɑːmi] - , - .

Rami	**virgati**	,	**flexuosi**	.
拉米	-	,	-	.

Rami virgati, flexuosi.

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .

Tips	**beardless**	,	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

[ˈflaʊərz] [ˈtɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] , [ˈmoʊstli][baɪ] [θˈriːz] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	,	**mostly**	**by**	**threes**	.
花朵	终止	这	分支	,	大多	经过	三	.

花朵着生于枝条顶端，通常三朵一组。

['blɑːsəm] [flæsk] - [ʃeɪpt] , [rɪbd] , [ˈʌndjuleitid] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [red] ['kʌlər] .

Blossom	**flask**	-	**shaped**	,	**ribbed**	,	**undulated**	,	**and**	**of**	**a**	**red**	**colour**	.
开花	烧瓶	-	形状	,	罗纹	,	起伏的	,	和	的	一个	红色的	颜色	.

花朵状烧瓶，有棱纹，呈波浪形，颜色为红色。

[liːvz] [baɪ] [θˈriːz] , [ˈlɪniər] , [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] [əˈsendɪŋ] [ɪn] [ɪˈregjələrli] ['kraʊdɪd] [()hwəːlz] .

Leaves	**by**	**threes**	,	**linear**	,	**short**	,	**and**	**ascending**	**in**	**irregularly**	**crowded**	**whorls**	.
树叶	经过	三	,	线性	,	短的	,	和	上升	在	不规则地	挤	螺旋纹	.

叶片三片一组，线形，短，向上生长，呈不规则拥挤的轮状排列。

[stem] ['ʃrʌbi] .

Stem	**shrubby**	.
干	灌木	.

茎生灌木。

['bræntʃɪz] ['twɪgi] , [ænd; ənd]['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] .

Branches	**twiggy**	,	**and**	**flexuose**	.
分支	树枝	,	和	弯曲的	.

枝条细小而弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**July**	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , [tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , tip magnified . 3 .
一个 细香葱 , 提示 放大 . 3 .

一根细香葱，尖端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL INDEX
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO THE
到 这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑːl] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

['vaɪ, 'viː] . - .
VI . 251 .
六年级 . - .

VI.251.

['erɪkə][əˌkjuːmɪ'neɪtə] - . - .
Erica acuminata angustiflora . 252 .
埃里卡 尖叶 - . - .

Erica acuminata angustiflora.252。

[baʊ'ɪərə] . - .
Bauera . 253 .
鲍埃拉 . - .

鲍埃拉.253。

[ˌboʊ'mɑːntiə] . - .
Beaumontia . 254 .
博蒙蒂亚 . - .

博蒙蒂亚.254。

- [mə'læstoʊmə] . - .
calycina melastoma . 255 .
- 斑蝥 . - .

calycina melastoma.255.

- . - .
Comptoniana . 256 .
- . - .

Comptoniana.256。

[kɒ'steɪtə]['suːpərˌbɑː] .
costata **superba** **.**
科斯塔塔 超级 .

超级肋眼牛排。

- . - .
257 **.** **crassifolia** **.**
- . - .

257. 厚叶。

- . - . - .
258 **.** **cruciformis** **.** **259** **.**
- . - . - .

258. 十字形。259.

- ['maɪnər] . - .
droseroides **minor** **.** **260** **.**
- 次要的 . - .

小茅膏菜.260。

- [pɜːr'pjuːriːə] . - .
echiflora **purpurea** **.** **261** **.**
- 紫癜 . - .

紫花棘花.261。

- ['haibridə] .
exsurgens **hybrida** **.**
- 杂交种 .

exurgens hybrida。

- . - . - .
262 **.** **flagelliformis** **.** **263** **.**
- . - . - .

262. flagelliformis.263.

- . - .
foliacea **.** **264** **.**
- . - .

叶状.264。

[glə'mɛrətə] . - .
glomerata **.** **265** **.**
球状体 . - .

glomerata.265。

- . - .
grandinosa **.** **266** **.**
- . - .

大表皮。266。

[ˌɪmpɛri'eɪlɪs] . - .
Imperialis **.** **267** **.**
帝王 . - .

Imperialis.267。

[lɔː'soʊniə] . - .
Lawsonia **.** **268** **.**
劳森氏菌 . - .

劳森氏菌.268。

- ['suːpərˌbɑː] . - .
Linnæa **superba** **.** **269** **.**
- 超级 . - .

Linnæa superba.269.

- [dɪs'kʌlər] . - .
metulæflora discolor . 270 .
- 变色 . - .

metulæflora discolor.270.

- .
minutæflora .
- .

微小的花。

- . [mi'ræbilis] .
271 . mirabilis .
- . 奇异鸟 .

271. mirabilis。

- . ['mɒlɪs] .
272 . mollis .
- . 莫利斯 .

272. mollis。

- . - .
273 . mundula .
- . - .

273. 蒙杜拉。

- . [naɪ'veɪlɪs] . - .
274 . nivalis . 275 .
- . 雪崩 . - .

274. 尼瓦利斯.275.

- . - .
ollula . 276 .
- . - .

ollula.276。

['erɪkə] [pɛltɑ:tə] . - .
Erica peltata . 277 .
埃里卡 盾叶 . - .

盾叶石楠.277。

[pə'lu:sɪdə] ['ru:brə] . - .
pellucida rubra . 278 .
透明带 红 . - .

pellucida rubra.278.

- . - .
pilulifera . 279 .
- . - .

pilulifera.279。

- . - .
pygmæa . 280 .
- . - .

pygmæa.280。

[ˌkwɑ:drəŋ'gjʊlərɪs] . - .
quadrangularis . 281 .
四棱柱 . - .

四棱柱.281。

['reidieitə] [dɪs'kʌlər] . - .
radiata discolor . 282 .
辐射松 变色 . - .

radiata discolor.282.

[rɪˌkɜːr'veɪtə] . - .
recurvata . **283** .
弯曲 . - .

recurvata.283.

[rɪ'flɛksə] .
reflexa .
反射 .

反射。

- . - . - .
284 . **refulgens** . **285** .
- . - . - .

284. 闪耀的。285.

['ruːbə] - ['keɪlɪks] . - .
ruber - **calyx** . **286** .
橡胶 - 花萼 . - .

ruber-calyx.286。

- . - .
Russeliana . **287** .
- . - .

Russeliana.287。

- . - .
Sainsburyana . **288** .
- . - .

Sainsburyana.288。

[ˌsæləz'bɜːriːə] . - .
Salisburia . **289** .
索尔兹伯里 . - .

索尔兹伯里.289。

- . - .
serpyllifolia . **290** .
- . - .

serpyllifolia.290。

- .
Solandroides .
- .

Solandroides。

- . - .
291 . **stellifera** .
- . - .

291. 星状藻。

- . [ˌsweɪviː'oʊlɛnz] . - .
292 . **suaveolens** . **293** .
- . 舒维伦斯 . - .

292. suaveolens.293.

- . - .
Templea . **294** .
- . - .

Templea.294。

- ['kɑːrniə] . - .
tenuiflora **carnea** . **295** .
- 肉色 . - .

tenuiflora carnea.295.

- .
translucens .
- .

半透明的。

- . - .
296 . **transparens** .
- . - .

296. 透明胶片。

- . [tɜˈbiːnɑːtə] . - .
297 . **turbinata** . **298** .
- . 涡旋 . - .

297. turbinata.298.

- ['ruːbrə] .
vernex **rubra** .
- 红 .

vernex rubra.

- . [vɪrɪdːflɔrə] .
299 . **viridiflora** .
- . 绿花 .

299. viridiflora。

- . ['ʌndjuleitə] .
300 . **undulata** .
- . 波状 .

300. undulata。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神